

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov  
konané ve středu 27. 3. 2019 v 9.30 hod.,  
v Rokytnici nad Jizerou v hotelu Krakonoš**

**1. Zajištění provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací na území VHS Turnov od roku 2021**

**2. Investiční otázky**

- 2.1. Vypracování investičních priorit pro roky 2020 - 2023
- 2.2. Přípravy obnovy vodohospodářských sítí v komunikacích pro rok 2020
- 2.3. Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky – výsledek VP
- 2.4. Malá Skála – rekonstrukce vodovodu Sněhov – výsledek VP
- 2.5. Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky – výsledek VP
- 2.6. Jilemnice – informace o vodovodním přivaděči Bátovka
- 2.7. Rokytnice nad Jizerou – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště – výsledek VP na zpracování PD

**3. Provozní otázky**

- 3.1. Obnova povrchových znaků v komunikacích v roce 2019
- 3.2. Řešení rozsáhlé havárie vodovodního přivaděče v Turnově
- 3.3. Generel odvodnění města Semily

**4. Majetkové otázky**

- 4.1. Turnov – odkoupení prodloužení kanalizace v ul. Luční
- 4.2. Turnov – odkoupení prodloužení vodovodu na Daliměřicích

**5. Otázky chodu VHS Turnov**

- 5.1. Průběh projednávání dodatku stanov VHS Turnov

# **1. Zajištění provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací na území VHS Turnov od roku 2021**

Cílem předloženého materiálu je shrnout všechny dosavadní postupy a rozhodnout o další cestě = přijmout základní rozhodnutí o způsobu provozování majetku na území VHS Turnov od roku 2021.

## **Úvodní vstupní informace:**

Vlastník vodohospodářského majetku -Vodohospodářské sdružení Turnov, svazek měst a obcí, již více než rok řeší způsob provozování majetku od roku 2021 do roku 2030. Na konci roku 2020 totiž skončí platnost aktuální koncesní smlouvě, která byla uzavřena pro období od roku 2011. Dnešní koncesní vztah uzavřený díky konzultacím a postupnému schvalování různých státních institucí (jako jeden z prvních v ČR) je dlouhodobou základní podmínkou pro příjem evropských i státních dotací a je základem pro kvalitní, bezproblémovou a bezpečnou dodávku pitné vody a odkanalizování na území města.

Vodohospodářství musí každý den fungovat, a tak si nemůžeme dovolit jakýkoliv časový konflikt – zpoždění, apod. Proto tuto otázku musíme řešit ve výrazném časovém předstihu, čímž docílíme, že na realizaci každého základního rozhodnutí budeme mít více jak rok času. by i pro další období bylo zabezpečeno každodenní provozování na nejvyšší možné úrovni a aby nadále splňovalo všechny požadavky evropské a státní správy.

Řešíme tedy provozování na území 22 měst a obcí v okrese Semily – včetně území města Semily a okolních obcí. Při provozování majetku svazku o hodnotě v současných pořizovacích cenách vyšší než 4,5 mld. Kč se vybere na vodném a stočném od zákazníků částka vyšší než 2 mld. Kč za deset let.

Rada sdružení VHS Turnov proto postupuje podle jasně stanoveného harmonogramu s tím, že do konce března 2019 musí být přijato základní rozhodnutí o způsobu provozování majetku od roku 2021.

## **Základní informace o odborné studii a procesu jejího zpracování:**

Na konci října jsme obdrželi Studii zajištění a správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku VHS Turnov od roku 2021. Zpracovatelem byly dvě pražské firmy Grand Thornton a VRV za přispění firmy ROWAN LEGAL. Tyto firmy jsou TOP zpracovateli obdobných studií v ČR a mají největší zkušenosti i nejlepší aktuální reference v této oblasti. Studie má včetně příloh cca 190 stránek. Smlouva na zpracování studie byla uzavřena v březnu 2018 za cenu 1 270 tis. Kč

Při zpracování tohoto materiálu byly svolávány pracovní porady mezi objednatelem a zpracovateli. Po nich vždy následovaly pracovní, nebo oficiální jednání Rady sdružení VHS, které průběžně projednávaly důležité výstupy. Na nich jsme rozhodovali o otázkách, které byly nezbytné pro další práci zpracovatelů (např. vymezení strategických cílů VHS a nastavení vah jednotlivých hodnotících kritérií). Ze strany zpracovatelů byl vždy na každé dílčí jednání předložen písemný podklad.

Pro zpracování studie je vždy absolutně potřebná analýza vnějšího a vnitřního prostoru. Proto jsme projednali situaci ve vodárenství v ČR i základní pohled na VHS Turnov. Druhým krokem bylo společně stanovit všechny varianty budoucího provozování, které jsou teoreticky možné – celkem 12 variant. **Třetím krokem bylo postupné vyškrtávání nerealizovatelných variant až k těm, které jsou v podmínkách VHS reálné a uskutečnitelné – celkem 4 varianty. Čtvrtým krokem bylo jejich vícekritériální hodnocení a závěrečné doporučení.**

Starostové v tomto procesu sehráli klíčovou roli – vymýšleli a schvalovali výčet teoretických variant, schválili strategické cíle VHS pro další období, podle kterých se všechny varianty posuzovaly a schválili i nastavení jednotlivých vah hodnocení finálních variant.

### **Obsahové výstupy studie:**

1. Velmi důležité pro hodnocení variant i pro budoucí chod a činnost VHS Turnov bylo schválení strategických cílů VHS Turnov.
2. Velmi zajímavé je porovnání velkých klíčových vlastníků s VHS Turnov, které využívá aktuálních dat MZE. Z porovnání vychází VHS Turnov velmi pozitivně.
3. Bylo zkoumáno 9 základních variant a 3 nulové varianty – formou komplexního posouzení proveditelnosti.
4. Nejprve byly vyloučeny z dalšího posuzování neproveditelné varianty a po stanovisku SVS i podmíněné varianty.
5. ***Finální hodnocení proveditelných variant bylo u posledních 4 zbylých:***
  - ***koncesní smlouva jako doposud***
  - ***vytvoření vlastní provozní společnosti***
  - ***vytvoření vlastní provozní divize a její začlenění přímo do VHS Turnov***
  - ***řešení provozování přímo z pozice VHS Turnov, a to formou více zadávacích řízení pomocí jednotlivých servisních smluv,***
6. Vyhodnocení variant bylo provedeno pomocí:
  - analýzy rizik
  - ekonomického hodnocení
  - multikritériální analýzy
  - SWOT analýzy

### **Vlastní výsledek studie:**

**Jako nejvýhodnější byla zpracovateli vyhodnocena varianta pokračování provozování formou koncesního vztahu** - tedy pokračování v současném modelu provozování i v letech 2021 – 2030. Na dalším pořadí se umístila forma servisních zakázek, dále pak vytvoření vlastní provozní společnosti a jako nejhorší cesta byla hodnoceno budoucí provozování formou vytvoření vlastní provozní divize uvnitř VHS.

### **Projednání závěrů studie na městech a obcích:**

Všechna města přistoupila k projednávání této otázky podle očekávání odpovědně. Využila systém dvou jednání. Na pracovním jednání proběhla nejdříve prezentace o VHS Turnov, která novým zastupitelům představila svazek a nejdůležitější otázky vodárenství. Poté následovala prezentace zpracované studie. Na pracovním jednání byl dostatek času na plnohodnotnou diskusi. Města pak otázku zařadila na veřejné jednání, kde proběhly shrnutí celé otázky, diskuse a byla přijata doporučující usnesení.

Starostové obcí žádné projednání nepožadovali. Jedinou dílčí komplikací bylo pomalé řešení této otázky na ZM Turnov. I v Turnově ale nakonec obě projednání díky mimořádnému jednání ZM stihlo. Vedení města čekalo na zpracování odborného posudku, v kterém však byly prezentovány pohledy na různé vodohospodářské otázky a opět zejména na samostatné posuzování pozice Turnova uvnitř VHS a v provozní oblasti. Téma oddělení Turnova od VHS však není v koaličním prohlášení současné koalice, v něm je uveden pravý opak – spolupráce, atd. Další postup města je tedy interní věcí diskuse uvnitř ZM Turnova.

**Všechna stanoviska měst byla doporučující (nebo nerozporující) k dalšímu postupu formou koncesního řízení.** V době přípravy tohoto podkladu ještě neproběhlo druhé jednání ZM Turnova, ale podle návrhu usnesení je vidět, že s realizací koncesního řízení Turnov také nemá nakonec problém.

### **Časové shrnutí a precizace dalšího postupu:**

Nyní jsme tedy na konci fáze projednávání studie na zastupitelstvech měst a obcí, které si to vyžádaly. A musíme přijmout zásadní rozhodnutí.

**Do konce dubna 2019 nám potom zpracovatelé studie předloží jasný návod, jakými konkrétními kroky máme vybranou formu budoucího provozování zabezpečit. To bude jejich poslední činnost podle uzavřené SOD.**

**Potřebné kroky pak máme činit v termínu od 05/2019 – 07/2020. V termínu 08/2020 – 12/2020 proběhne finální příprava na provozování.**

Zpracovatelé studie nám tedy předloží precizaci dalšího postupu pro řešení provozování formou koncesního vztahu. To bude obsahovat věcné, odborné a časové doporučení dalšího postupu s určením základních nutných budoucích kroků. V praxi půjde mimo jiné o :

- posouzení právního a organizačního rámce současného svazku obcí
- vyhodnocení současných stanov a navržení výčtu nejdůležitějších úprav k jejich vylepšení
- výčet jednotlivých kroků a návrh jejich časového uskutečnění při přípravě koncesního vztahu a při realizaci vlastního koncesního řízení
- doporučení zpracovatelů studie, které otázky lze řešit samostatně a na které je vhodné najmout odborné partnery
- výčet nutných projednání našeho postupu s důležitými partnery VHS Turnov a zástupci státní správy.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje způsob provozování vodohospodářského majetku na území VHS Turnov od roku 2021 formou koncesního vztahu a ukládá ing. Hejdukovi předložit precizaci dalšího postupu příprav na květnové jednání RS VHS Turnov.

## **2. Investiční otázky**

### **2.1. Vypracování investičních priorit pro roky 2020 – 2023**

Předkládáme Vám jednoduchý informativní materiál o záměru společného vypracování investičních priorit VHS Turnov pro příští čtyři roky. Podle nás se tato činnost na počátku minulého funkčního období ukázala jako **velmi výrazný a pozitivní prvek pro základní chod VHS Turnov.**

Vedení VHS Turnov by společně s vedením každého města i obce mělo projednat na každém jejich území připravené, nebo plánované potřebné akce na obnově majetku, v nové výstavbě, nebo v dílčích majetkových krocích. Současně by mělo reagovat na přání jednotlivých měst či obcí na obnovu komunikací a respektovat jejich finanční rozpočtové možnosti.

Součástí materiálu by měla být **i vize finančních zdrojů**, které budou základním podkladem ke konečnému rozhodnutí o prioritách a jejich očekávané časové realizaci.

Zcela jistě by se také měly znovu projednat a aktualizovat mimo jiné následující otázky:

- spoluúčasti měst a obcí na klíčových investicích
- spoluúčasti měst a obcí na obnově povrchů zasažených komunikací
- stanovení finančního podílu obyvatel na vybudování veřejných částí přípojek

- podíl na nových výstavbách, které iniciují města, obce, obyvatelé, nebo firmy
- řešení nájemních vztahů na dosud nepřevedený majetek, který VHS ještě nevlastní
- forma smluvních vazeb na dotační podíly měst a obcí.

Při diskusi na RS VHS bychom měli popsat případná další témata, která by měla být diskutována v celkovém koncepčním pohledu na činnost VHS Turnov v dalších letech.

Je velmi pravděpodobné a potřebné, že bychom měli na počátku června **uspořádat pracovní jednání** na dané téma, které by mohlo být využito například i na precizaci postupu při přípravě koncesního řízení.

### **Návrh na usnesení:**

RS ukládá ing. Hejdukovi projednat s vedením měst a obcí investiční priority do dalších let a svolat v červnu pracovní jednání na všechna témata obsažená v předloženém návrhu.

## **2.2. Přípravy obnovy vodohospodářských sítí v komunikacích pro rok 2020**

Cílem materiálu je nastavit vzájemnou komunikaci vedoucí k plánování investičních akcí obnovy sítí v městských a obecních komunikacích v roce 2020.

**V letošním roce proběhne daleko méně aktivit zejména v městských komunikacích**, a to proto, že si nová vedení měst nastavují potřebné investiční priority a neměly dostatek časového prostoru finalizovat potřebné akce už pro rok 2020. Každá akce musí být připravená na významné spolufinancování městských rozpočtů a často jí musí předcházet i projekční řešení obnovy komunikace. Jedinou významnou a rozsáhlou akcí je proto jen II. etapa obnovy sítí v Nádražní ulici v Turnově.

Podle předběžných dikcí je však zřejmé, že rok 2021 by měl být opět rokem mnoha investičních aktivit tohoto druhu. V Turnově máme, nebo budeme mít připraveno více jak pět velkých záměrů, v Rokytnici nad Jizerou nejméně 2, v Jilemnici více jak pět, V Semilech cca 3 a v Lomnici nad Popelkou také cca 5. Na obcích se připravují spíše jendotky záměrů – velký například v Chuchelně.

Navrhujeme následující časový postup:

- **do konce června** projednat se starosty priority na rok 2020, a to s využitím současně zpracovávaného materiálu o investičních prioritách,
- **v termínu 07–09/2019** finalizovat přípravy pro zadávací řízení (projekty, rozpočty, stavební povolení),
- **v termínech 10/2019 – 01/2020** realizovat maximum možných zadávacích řízení

Tento plán by umožnil řešení zadávacích řízení v optimální době – dostatek nabídek, příhodné ceny a rychlé zahájení na konci zimních měsíců hned na počátku roku.

Současné **zpracování investičních priorit by mělo odhalit i finanční možnosti** na tyto aktivity a podle nich projednat klíčové priority a záložní akce, pokud zbudou finanční rezervy.

Tento postup však přinese **přirozený tlak na vedení měst a obcí, aby naplánovaly potřebné aktivity pro příští rok již v tomto brzkém termínu.**

Podle našich zkušeností však jde o nejlepší a optimální postup.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje předložený záměr postupu projednávání jednotlivých akcí obnovy vodohospodářských sítí v komunikacích měst a obcí pro rok 2020.

### **2.3. Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky – výsledek VP na dodavatele stavby**

Jednalo se o soutěž na dodavatele stavebních prací. Předmětem veřejného poptávkového řízení byla rekonstrukce vodovodního řádu PE 100 RC2 d110 a 63 v celkové délce 822 m v Rakousích dle projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby z 08/2018, zpracované firmou M Projekt CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí.

Trasa vodovodního řádu je vedena v komunikaci KSS LK, dále pod stávajícím železničním viaduktem, pokračuje obecní komunikací a následně v krajnici komunikace ve správě KSS LK. Část vodovodu je vedena v nové trase. Součástí realizace je přepojení stávajících vodovodních přípojek + příprava na nové připojení. Trasa vede ve 3. zóně CHKO Český Ráj.

Po dokončení vodovodních řadů budou komunikace obnoveny asfaltem v celé šíři.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 8. 2. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území obce Rakousy a města Turnova, dále bylo zasláno napřímo více než 40 firmám. Termín pro dodání nabídek byl 12. 3. 2019, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

**Bylo doručeno 5 nabídek**, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny přijaté nabídky byly dále posuzovány.

Dne 15. 3. 2019 se sešla hodnotící komise, která prověřovala nabídky. Následně byly učiněny 3 firmám dotazy, a to firmě 1. jizerskohorská stavební společnost – žádost o vysvětlení ceny jedné položky a o potvrzení celkové nabídnuté ceny. Firma následně cenu potvrdila. Dále byl učiněn dotaz firmě SIZ, s.r.o. o předložení kopie výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého bude zřejmý datum pořízení. Firma v termínu požadované doklady doplnila. Třetí dotaz byl

učiněn firmě EVOSA, s.r.o. o vysvětlení 2 položek, které nebyly v nabídce oceněny, a o potvrzení celkové ceny. Firma v písemném vyjádření odpověděla, že položky nejsou součástí cenové nabídky, a že je si vědoma vyřazení ze soutěže.

Ostatní nabídky splnily požadavky k předmětu VP včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Po vyhodnocení dotazů se dne 20. 3. 2019 opět sešla hodnotící komise a stanovila následující pořadí:

| „Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“ |                                                               |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Pořadí nabídky                                  | Název firmy                                                   | Celková cena |
| 1                                               | 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice n. M. | 5 983 278,00 |
| 2                                               | SIZ, s.r.o., Velké Hamry                                      | 6 049 435,00 |
| 3                                               | MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P.                            | 6 490 758,00 |
| 4                                               | OBIS, s.r.o., Nová Paka                                       | 7 105 618,00 |
| Vyloučené nabídky:                              |                                                               |              |
|                                                 | EVOSA, s.r.o., Frýdštejn                                      | 7 510 800,00 |

Rozpočtovaná cena byla ve výši 6,48 mil. Kč (včetně 300 tis. Kč rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH. Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 92,3 % rozpočtové projekční ceny (ceník 2013).

Na tuto akci bude požádáno o dotaci LK do programu vodohospodářských akcí pro rok 2019. Max. dotace je možná ve výši 2 mil. Kč a zároveň za podmínky výše max. 70% z uznatelných nákladů akce.

Součástí akce je také obnova zasažené komunikace, na níž bude obec žádat samostatně dotaci LK. O rozsahu a termínu provedení bude rozhodnuto v průběhu realizace vhs části díla.

Technický dozor stavebníka bude zajišťovat Ing. Libor Kinčl, Železnice..

#### **Termín realizace:**

Předání staveniště: duben 2019, předání dokončené stavby do 15. 8. 2019.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: “Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky “a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou.

## **2.4. Malá Skála – rekonstrukce vodovodu Sněhov – výsledek VP na dodavatele stavby**

Jednalo se o soutěž na dodavatele stavebních prací. Předmětem veřejného poptávkového řízení byla rekonstrukce vodovodního řadu v lokalitě Sněhov v obci Malá Skála. Akce je realizačně rozdělena do dvou let, a to z důvodu zabezpečení optimálního financování akce. Celkově se jedná o 1,4 km v materiálu PE RC2 profilech d110, 90 a 63. V rámci akce bude přepojeno zhruba 40 ks vodovodních přípojek. Rovněž je předmětem akce drobná stavební úprava stávajícího vodojemu. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Evžen Kozák, Koryta – Loukov v 09/2018 ve stupni pro provedení stavby.

Stávající vodovody vedou většinou po soukromých pozemcích, nově je vedení tras vodovodního řadu navrženo v komunikacích (KSS LK a obecní komunikace) a dále částečně po nezpevněných pozemcích. V lokalitě je předpoklad existence pevnější horniny, což přinese ztížené výkopy.

**Akci jsme museli rozdělit z důvodu optimálního finančního řešení na dvě etapy.**

**V I. etapě v roce 2019** bude realizována „horní“ část navrhovaných sítí na Sněhově - od komunikace KSS LK po vedení do stávajícího vodojemu Sněhov, kde budou provedeny i drobné stavební práce na VDJ (fasáda + oplocení). U vodovodního řadu se jedná o zhruba 800 m.

**Ve II. etapě v roce 2020** bude realizována „spodní“ část tras – jedná se o zhruba 600 m.

Na každou etapu samostatně bude žádáno o dotaci na Liberecký kraj.

Po dokončení vodovodních řadů budou úseky komunikace obnoveny asfaltem v celé šíři (plánováno vždy příslušná část v daném roce).

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 15. 2. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území obce Malá Skála a města Turnova, dále bylo zasláno napřímo více než 40 firmám. Termín pro dodání nabídek byl 14. 3. 2019, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

**Bylo doručeno 6 nabídek**, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny přijaté nabídky byly dále posuzovány, nemusely být vzneseny žádné dotazy na vysvětlení ceny díla. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VP včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Následně se dne 20. 3. 2019 sešla hodnotící komise, která zhodnotila nabídky, poté stanovila následující pořadí:

| „Malá Skála – rekonstrukce vodovodu Sněhov“ |                                                               |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Pořadí nabídky                              | Název firmy                                                   | Celková cena  |
| 1                                           | ŠEBESTA-VHS, v.o.s., Jablonec n. N.                           | 9 817 083,00  |
| 2                                           | MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P.                            | 9 867 457,00  |
| 3                                           | PITTNER Česká Lípa, s.r.o., Česká Lípa                        | 10 374 735,00 |
| 4                                           | OBIS, s.r.o., Nová Paka                                       | 10 712 396,00 |
| 5                                           | 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice n. M. | 10 848 448,00 |
| 6                                           | EVOSA, s.r.o., Frýdštejn                                      | 13 141 374,00 |

Rozpočtovaná cena byla ve výši 9,9 mil. Kč (včetně 400 tis. Kč rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 8,9 mil. Kč bez DPH. Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 99,1 % rozpočtové projekční ceny (ceník 2013).

Na tuto akci bude požádáno o dotaci LK do programu vodohospodářských akcí pro rok 2019 i v 2020 – na jednotlivé etapy. Max. dotace je možná ve výši 2 mil. Kč/ etapu a zároveň za podmínky výše max. 70% z ustatelných nákladů akce.

U nabídky vybrané firmy vychází I. etapa včetně části ostatních nákladů a části rezervy ve výši 4,9 mil. Kč, stejně tak i u II. etapy ve stejném poměru ve výši 4,9 mil. Kč *(v první etapě je více metrů řadu, ale podstatně méně přípojek, ve druhé etapě je obrácený poměr).*

Technický dozor stavebníka bude zajišťovat Ing. Libor Kinčl, Železnice

#### **Termín realizace dle soutěže:**

Předání staveniště: duben 2019, předání dokončené stavby I. etapy do 18. 10. 2019. Plán realizace II. etapy 04 – 07/2020.

Podmínkou realizace akce je poskytnutí dotace LK. Nyní probíhá stavební řízení (je veřejnou vyhláškou, velký počet účastníků). Předpoklad vydání stavebního povolení je do konce března 2019 a poté bude nabývat právní moci.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Malá Skála – rekonstrukce vodovodu Sněhov“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ŠEBESTA-VHS, v.o.s., Jablonec nad Nisou.

## **2.5. Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky – výsledek VP na dodavatele stavby**

Jednalo se o soutěž na dodavatele stavebních prací. Předmětem veřejného poptávkového řízení byla rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu v ulici u mateřské školky v Ohrazenicích. Jedná se o vodovod PE 100 RC d90 v celkové délce 290 m a kanalizaci PVC SN 12 DN 300 v celkové délce 230 m. Součástí akce je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Vše dle projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP z 11/2018, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Koryta - Loukov.

Trasa řešených sítí vede v obecní asfaltové komunikaci, pouze napojení sítí je v komunikaci ve správě KSS LK. Asfaltová komunikace bude obnovena asfaltem v rýhách. Finální asfalt provede společnost ČEZ, která bude na naší akci navazovat pokládkou kabelu, v podmínkách mají i provedení asfaltu v celé šíři.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 8. 2. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území obce Ohrazenice a města Turnova, dále bylo zasláno napřímo více než 40 firmám. Termín pro dodání nabídek byl 12. 3. 2019, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

**Byly doručeny 4 nabídky**, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny přijaté nabídky byly dále posuzovány, nebyly učiněny žádné dovysvětlující dotazy. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VP včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Následně se dne 18. 9. 2019 sešla hodnotící komise, která zhodnotila nabídky, poté stanovila následující pořadí:

### **Výsledek jednání komise:**

| <b>„Ohrazenice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“</b> |                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pořadí nabídky</b>                                             | <b>Název firmy</b>                                            | <b>Celková cena</b> |
| 1                                                                 | RULF Nová Paka, s.r.o., Nová Paka                             | 4 470 086,00        |
| 2                                                                 | 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice n. M. | 4 873 639,00        |
| 3                                                                 | EVOSA, s.r.o., Frýdštejn                                      | 4 934 705,00        |
| 4                                                                 | MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P.                            | 5 194 257,00        |

Po výběru nejhodnější nabídky z kapacitních důvodů odstoupila firma RULF Nová Paka, s.r.o., která byla na prvním místě. Zakázku bude tedy realizovat druhá firma v pořadí, a to firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. .

Rozpočtovaná cena byla ve výši 5,05 mil. Kč (včetně 300 tis. Kč rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 4,5 mil. Kč bez DPH. Výsledná cena vítězného uchazeče (druhého v pořadí) je na úrovni 96,5 % rozpočtové projekční ceny (ceník 2013).

Na tuto akci bude požádáno o dotaci LK do programu vodohospodářských akcí pro rok 2019. Max. dotace je možná ve výši 2 mil. Kč a zároveň za podmínky výše max. 70% z uznatelných nákladů akce.

Technický dozor stavebníka bude zajišťovat pan Jiří Vocásek, Ohrazenice v ceně 108 tis. Kč bez DPH.

#### **Termín realizace dle soutěže:**

Předání staveniště: duben 2019, předání dokončené stavby do 15. 7. 2019.

Komplikací stavby zde bude napojení sítí v ul. Fučíkova, kudy aktuálně probíhá schválení objízdné trasy pro velkou krajskou zakázku Nádražní ulice v Turnově. Snažíme se otázku operativně schůdně řešit, a to zejména včasným zahájením a plánem rychlého průběhu stavby.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou.

## **2.6. Jilemnice – informace o vodovodním přivaděči Bátovka**

### **a) Historie a základní informace o vodovodním přivaděči Bátovka**

Vodovodní přivaděč Bátovka byl realizovaný v roce 1911 - 1913 spolu s horní částí prameniště Bátovka. Bátovka je skutečným symbolikem pro vlastnictví a provozování vodovodů a kanalizací na území Jilemnicka.

Trasa přivaděče začíná pod vrcholem hory Žalý v Bátově rokli, kde bylo vybudováno prameniště, které čítalo 12 pramenních studní včetně sběrných zářezů, toto prameniště bylo v další etapě rozšířeno o dalších 10 studní se sběrnými zářezy. Trasa přivaděče dále pokračuje Bátovou roklí do Mrklova, odkud pokračuje cestou podél potoka Cedron do Prakovic kde se spojuje ve spojnou komoře s vodovodním přivaděčem od zdroje Štěpanická Lhota, následně přivaděč pokračuje do Dolních Štěpanic, dále podél toku Jizerka až do Hrabačova a je ukončen ve vodojemu na Kozinci.

Přivaděč byl realizován z litinového potrubí DN 125 o celkové délce 7 km, tj. od hlavní sběrné jímky na prameništi Bátovka po vodojem na Kozinci.

Část dolního prameniště Bátovka a další navazující vodní zdroj ve Štěpanické Lhotě byly realizovány v sedmdesátých letech minulého století.

Postupem času došlo k napojování jednotlivých nemovitostí v Hrabačově, Dolních Štěpanicích a Mrklově přímo na vodovodní přivaděč Bátovka.

Vzhledem ke stáří přivaděče, nestandardnímu napojení nemovitostí a extrémním tlakům v potrubí (převýšení až 300 metrů), je přivaděč ve špatném technickém stavu a je nutná jeho postupná výměna.

#### **b) Současné rozdělení přivaděče pro realizaci celkové obnovy:**

Přivaděč Bátovka byl z důvodu přípravy celkové obnovy a možnosti postupné realizace rozdělen do šesti celků, a to:

##### **1. Prameniště Bátovka:**

Prameniště Bátovka se skládá z Horního a Dolního prameniště. Je vypracován Pasport prameniště a dokumentace pro provedení obnovy prameniště. v současné době probíhá kompletní obnova prameniště Bátovka, která zahrnuje stavební a technologické úpravy na hlavní sběrný prameniště, stavební úpravy včetně technologie armaturní komory prameniště, rekonstrukce svodných řadů, rekonstrukce sběrných studní a obnova jímacích zářezů prameniště.

##### **2. Přivaděč Bátovka I. Stavba:**

Jedná se o dva vodovodní řady:

a) řad A vede z hlavní sběrné šachty pod prameništěm Bátovka až po napojení IV. Stavby (Vodojem Pod Hradem nad Dolními Štěpanicemi). Na tomto řadu jsou tři přerušovací komory a jedna přerušovací spojná komora v Prakovicích (kde se spojuje přivaděč Bátovka a přivaděč z Štěpanické Lhoty).

b) řad B vede z vodního zdroje Štěpanická Lhota do spojně přerušovací komory v Prakovicích na řadu A.

##### **3. Přivaděč Bátovka II. Stavba:**

Jedná se o část přivaděče od vodojemu Pod Hradem nad Dolními Štěpanicemi až na spodní část Dolních Štěpanic po říčku Jizerku. Jde v souběhu se IV. Stavbou

##### **4. Přivaděč Bátovka V. Stavba:**

Navazuje na II. Stavbu přivaděče Bátovka a pokračuje podél krajské komunikace a Jizerky k úpravě vody v Hrabačově.

### 5. Přivaděč Bátovka III. Stavba

Navazuje na V. Stavbu a pokračuje od úpravny vody v Hrabachově až do vodojemu na Kozinci.

### 6. Zásobní řad Bátovka IV. Stavba:

Jedná se o zásobní řad pro obec Dolní Štěpanice. IV. stavba navazuje na I. stavbu začíná vodojemem Pod Hradem a pokračuje dolů Dolními Štěpanicemi až po říčku Jizerku až k provozovně silnic LK

V souběhu se III. stavbou přivaděče je od úpravny vody v Hrabachově veden vodovodní výtlačk z úpravny vody Hrabachov do vodojemu na Kozinci.

## **Projekční příprava vlastní obnova jednotlivých částí přivaděče Bátovka spojená s odkanalizováním Dolních Štěpanic:**

### 1. Prameniště Bátovka:

Pro obnovu prameniště byl zpracován pasport a následně realizační dokumentace pro kompletní obnovu prameniště Bátovka. Pasport a hydrogeologické práce na prameništi prováděl pan RNDr. Svatopluk Šeda, projekční práce realizovala společnost M Projekt CZ, s.r.o. Akce se realizuje jako součást aktuální největší investice VHS Turnov.

### 2. Přivaděč Bátovka I. Stavba:

Po dokončení aktuální stavby **půjde o poslední nedokončený úsek celého přivaděče.** V současné době zpracovává společnost VIS, spol. s r.o., Hradec Králové projektovou dokumentaci pro obnovu vodovodního přivaděče od hlavní sběrné jímky prameniště po vodojem Pod Hradem, součástí této PD je i návrh nového přivaděče pro obec Mrklův včetně návrhu vodojemu a rozvodných zásobních řadů, součástí projektu je dále obnova vodního zdroje Štěpanická Lhota a návrh nového vodojemu a zásobních vodovodních řadů ve Štěpanické Lhotě.

### 3. Přivaděč Bátovka II., III., V. Stavba a vodovodní výtlačk:

Pro tyto stavby vodovodního přivaděče a výtlačku zpracovala společnost VIS, spol. s r.o., Hradec Králové projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dále byla tato dokumentace předána projekční kanceláři SČVK, a.s., aby došlo k aktualizaci PD a koordinaci souběhu přivaděče se zásobním vodovodním řadem a s nově navrhovanou kanalizací v Dolních Štěpanicích. Akce se realizuje jako součást aktuální největší investice VHS Turnov.

### 4. Zásobní řad Bátovka IV. Stavba:

Pro tuto stavbu byla zpracována projektová dokumentace zásobních vodovodních řadů včetně vodojemu panem Ing. Jaroslavem Vávrou. Dále byla tato dokumentace předána projekční kanceláři SČVK, a.s., aby došlo k aktualizaci PD a koordinaci souběhu s přivaděčem s nově

navrhovanou kanalizací v Dolních Štěpanicích. Akce se realizuje jako součást aktuální největší investice VHS Turnov

#### 5. Odkanalizování Dolních Štěpanic:

Projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří SČVK, a.s., řeší odkanalizování obce Dolní Štěpanice. Odkanalizování je navrženo gravitační splaškovou kanalizací, která je zaústěna do centrální čerpací stanice odpadních vod, odkud jsou splaškové vody čerpány do kanalizační sítě města Jilemnice do Hrabačova. Tato akce byla připravována, aby mohla být realizována v souběhu se zásobním vodovodním řadem a vodovodním přivaděčem v Dolních Štěpanicích, které vedou v hlavní silnici probíhající obcí. Akce se realizuje jako součást aktuální největší investice VHS Turnov

#### Aktuální realizace největší investiční akce:

**Stavba řeší části vodovodů Bátovka II., III., IV., V. stavba, vodovodní výtlak a odkanalizování Dolních Štěpanic.** V současné době probíhá již třetí stavební sezona celkové akce „Jilemnice zkapacitnění vodovodního přivaděče Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“, kterou provádí společnost VHS Teplice, společnost s ručením omezeným.

Rozsah akce je obnova a zkapacitnění prameniště Bátovka, zkapacitnění vodovodního přivaděče Bátovka od vodojemu Pod Hradem po vodojem na Kozinci, dále realizace zásobního vodovodního řadu pro Dolní Štěpanice a realizace splaškové kanalizace v Dolních Štěpanicích.

#### ***Předmětem této akce je:***

##### a) intenzifikace a obnova prameniště:

- stavební i technologické obnovy hlavní sběrné jímky a armaturní komory
- obnova **20 ks** sběrných studní prameniště
- pročištění **227 metrů** jímacích zářezů
- realizace **225 metrů** nových zářezů
- realizace **737 metrů** svodných řadů

##### b) zkapacitnění vodovodního přivaděče Bátovka:

- realizace vodovodního přivaděče z **LT DN 200 celkové délky 4 800 metrů**

##### c) realizace zásobních vodovodních řadů v Dolních Štěpanicích se skládá z:

- výstavby tříkomorového zemního vodojemu o celkovém objemu **50m<sup>3</sup>**. komory vodojemu jsou provedeny ze sklolaminátových trub Hobas.

- výstavba zásobního vodovodního řadu **LT DN 100 celkové délky 1 375 metrů**
- výstavba zásobního vodovodního řadu **LT DN60 celkové délky 515 metrů**
- přepoje na stávající vodovodní řady v Dolních Štěpanicích **5 ks**
- výstavba veřejných částí nových vodovodních přípojek **40 ks**
- přepojení stávajících vodovodních přípojek **45 ks**

d) odkanalizování Dolních Štěpanic se skládá z:

- výstavba centrální čerpací stanice odpadních vod o výkonu **7,5 l/s**
- výstavba podzemní čerpací stanice odpadních vod
- výstavba kanalizačního výtlaku PE DN 100 celkové délky **1 335 metrů**
- výstavba kameninových stok splaškové kanalizace DN 250, 300 celkové délky **2 200 metrů**
- výstavba PVC stok splaškové kanalizace DN 250 celkové délky **1 350 metrů**
- výstavba 140 ks veřejných částí kanalizačních přípojek

Celkem během výstavby bude realizováno:

- **6 690 metrů** vodovodních řadů
- **4 885 metrů** kanalizačních stok

#### ***Financování akce:***

**Celková cena díla dle SOD** **88 893 tis. Kč včetně rezervy 3 mil. Kč**

Dotace:

OPŽP Vodovodní řady 19 377 tis. Kč

OPŽP Kanalizační stoky 17 140 tis. Kč

SFŽP Vodovodní řady 1 519 tis. Kč

SFŽP Kanalizační stoky 1 344 tis. Kč

Liberecký kraj:

Individuální dotace 3 000 tis. Kč

Fond ochrany vod 766 tis. Kč

Obnova komunikací 21 000 tis. Kč

Město Jilemnice 6 000 tis. Kč

Obec Benecko 10 000 tis. Kč

**Dotace celkem: 80 146 tis. Kč**

**Podíl VHS Turnov 8 747 tis. Kč**

K 31. 12. 2018 bylo z celé akce prostavěno **71 906 tis. Kč tj. 81% z ceny díla**

### **Doprovodné investice ke zprovoznění a dokončení přivaděče Bátovka:**

Jedná se o dvě doprovodné akce pro zprovoznění části přivaděče realizovaného přivaděče a zásobních vodovodních řadů z bodu 1 a zároveň kompletní odstavení starého přivaděče Bátovka.

#### **1) Oprava vodovodu Bátovka I. stavba – již realizovaná akce:**

Jedná se o havarijní opravu vodovodního přivaděče od vodního zdroje Štěpanická Lhota po ČOV Benecko. Celková délka opravovaného litinového řadu činí 327 metrů. Tuto opravu realizoval v roce **2016** provozovatel v rámci oprav.

#### **2) Oprava vodovodu Bátovka I. stavba – I. část – již realizovaná akce:**

Jedná se o opravu stávajícího vodovodního přivaděče od ČOV Benecko (pokračování bodu 3) po stávající spojnou komoru v Prakovicích. Jednalo se o realizaci důležitého úseku přivaděče před obnovou komunikace KSSLK.

Jedná se o část přivaděče, na jehož začátku bude nyní osazena přerušovací spojná komora a bude v něm tedy vedena voda ze zdroje Bátovka a zároveň Štěpanická Lhota.

Opravu realizovala v roce **2017** firma Rulf Nová Paka, s.r.o., celková délka realizovaného úseku z LT DN 200 činila 570 metrů. Celkové náklady akce činily **3 706 tis. Kč** bez DPH

Jelikož se jednalo o opravu ve stávající trase, nebyla na tuto opravu poskytnuta dotace.

#### **3) Vodovod Bátovka I. stavba, II část – akce po soutěži připravená k zahájení:**

Jedná se o výstavbu části vodovodního přivaděče Bátovka délky 350 metrů z LT DN 125, který je veden z Mrklova od č.p. 51 lesní vrstevnicovou cestou k ČOV Benecko. Součástí této akce bude také výstavba spojně přerušovací komory u ČOV Benecko ve které dojde k propojení vodního zdroje Bátovka a Štěpanická Lhota. Přerušovací spojná komora bude napojena na stávající přivaděč Bátovka. Pro tuto akci je zpracována projektová dokumentace společností VIS, Hradec Králové a v současné době běží lhůta pro nabití právní moci stavebního povolení.

#### **Realizace akce:**

Tato akce bude realizována na jaře 2019 s termínem dokončení 28. 6. 2019, na základě veřejného poptávkového řízení byla vybrána firma VHS, společnost s ručením omezeným, Teplice, se kterou již byla podepsána smlouva o dílo.

#### Financování akce:

|                                                                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD činí                                                                            | <b>6 369 tis. Kč</b> včetně rezervy 300 tis. Kč |
| Na tuto akci bude požádáno o dotaci Libereckého kraje z fondu ochrany vod, předpoklad výše dotace LK činí | <b>1 800 tis. Kč</b>                            |
| Podíl VHS Turnov činí                                                                                     | <b>4 569 tis. Kč</b>                            |

#### **4) Armaturní komora VDJ Kozinec a přepoje v Hrabačově – projekčně připravená akce**

Jedná se o výstavbu armaturní komory u vodojemu Kozinec, kde má být zaústěn nový přivaděč Bátovka a nový vodovodní výtlak z ÚV v Hrabačově. Jedná se o železobetonovou podzemní jímku o rozměrech 5,6x3,3x2,7 metru. V této armaturní komoře se vodovodní přivaděč a výtlak rozdělují do dvou stávajících vodojemů na Kozinci.

Dále se jedná o realizaci 5 ks přepojů na vodovodních řadech, aby bylo možné odpojení starého přivaděče Bátovka a zároveň zachování zásobení pitnou vodou Hrabačov.

Včetně těchto přepojů je nutné vybudování 230 metrů zásobních vodovodních řadů.

**Dokud nebude tato akce realizována, budou vodojemy na Kozinci propojeny na nové vodovodní řady pouze provizorně a nebude možné odpojení Hrabačova ze starého vodovodního přivaděče Bátovka.**

Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace společností VIS, Hradec Králové a v současné době probíhá její projednávání pro vydání stavebního povolení.

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Rozpočtová hodnota stavby je | <b>5 705 tis. Kč bez rezervy</b> |
|------------------------------|----------------------------------|

Realizace této akce se plánuje na rok 2020. V případě nalezení finančního zdroje (např. půjčka od města Jilemnice) by se část mohla realizovat již v roce 2019. Tuto možnost aktivně zvažujeme

#### **5) Obnova vodovodního přivaděče mezi stávající spojnou komorou v Prakovicích a vodojemem Pod Hradem nad Dolními Štěpanicemi.**

Pro tuto akci je zpracována projektová dokumentace společností VIS, Hradec Králové a v průběhu roku 2019 bude vydáno stavební povolení. Během akce bude realizován vodovodního přivaděče z LT DN 200 délky **1,07 km**. Rozpočtované náklady akce jsou **10 700 tis. Kč**.

**6) Obnova vodovodního přivaděče Bátovka od hlavní sběrné jímky na prameništi Bátovka do Mrklova po č.p. 51 + zásobování části obce - Mrklova**

Odtud bude v letošním roce realizována část přivaděče včetně přerušovací spojné komory.

Zároveň s touto akcí je zpracováván projekt vodovodního přivaděče do Mrklova včetně výstavby vodojemu a zásobních vodovodních řadů včetně veřejných částí přípojek, projektovou dokumentaci zpracovává společnost VIS. Hradec Králové projektovou dokumentaci.

V současné době má VHS Turnov v Mrklově dva vodní zdroje, které jsou málo vydatné a v letních měsících musí provozovatel do vodojemu Hoření strana dovážet vodu, tento vodojem je podzemní jednokomorový o objemu 5m<sup>3</sup> a nestačí pokrýt ani spotřebu vody stávající napojené zástavby. V Mrkolově není možné napojení nových odběrných míst, dokud nebude realizován přivaděč z prameniště Bátovka a postaven nový kapacitní vodojem.

Rozsah stavby:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Vodovodní přivaděč Bátovka LT DN 125 délky | <b>1 430 metrů</b> |
| Vodovodní přivaděč Mrklov délky            | <b>1 025 metrů</b> |
| Zásobní vodovodní řady Mrklov              | <b>3 819 metrů</b> |
| Vodojem Mrklov 2x15m <sup>3</sup>          |                    |

**7) Obnova vodního zdroje Štěpanická Lhota + zásobení lokality Štěpanická Lhota .**

V rámci obnovy vodního zdroje Štěpanické Lhota je počítáno s realizací čerpací stanice, vodojemu, zásobních vodovodních řadů pro zásobení pitnou vodou Štěpanickou Lhotu. Štěpanická Lhota je v současné době zásobena ze zdroje u vlaku Kejnos, který má malou vydatnost a v letních měsících nestačí pro zásobení lokality, dále je v této lokalitě jednokomorový podzemní vodojem, který je nevyhovujícím technickým stavu.

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost VIS. Hradec Králové.

Rozsah stavby

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Vodovodní výtlak od VZ po VDJ Štěpanické Lhota | <b>1 040 metrů</b> |
| Zásobní vodovodní řady Štěpanické Lhota        | <b>1 166 metrů</b> |
| VDJ Štěpanické Lhota 2x25 m <sup>3</sup>       |                    |

**8) Navazující akce – z důvodu zastaralosti vodovodní sítě, při budoucí úpravě tlakových pásem a současné výstavbě či obnově kanalizační sítě– např. rekonstrukce vodovodů a kanalizace v ulici Hanče a Vrbaty**

S ohledem na skutečnost, že nové řešení přinese i možnost změnit tlakové poměry na síti v celém městě , tak je připravován celkový projekt výměny vodovodní a doprovodných opatření na kanalizační síti na většině území města Jilemnice , a to včetně dostavby, nebo přestavby 3 vodojemů. Nejvíce připravená je aktivita v ulici Hanče a Vrbaty za cca 6 mil. Kč,

kde je současně velmi poruchová vodovodní síť vedoucí velmi často v zahradách objektů. Na tuto akci by navázalo doplnění kanalizační stoky do této lokality města.

### **Závěrečné shrnutí a postup VHS Turnov v nejbližších letech**

Při tak složité a rozsáhlé stavbě nezbyvá nic jiného než **postupovat důsledně krok a krokem v jejím naplňování**. Je velmi pravděpodobné, že se zde bavíme o rozsahu ještě nejméně na další 4 roky. Výhodou je, že s ohledem na umístění většiny částí na území obce Benecko je možné vždy na každou etapu získat dotaci LK.

Na velké etapy – Mrklův, Štěpanická Lhota však musíme učinit pokus na vyšší dotaci – MZE, SFŽP. Bez nich předemtnou etapu neuhradíme.

Problémem na úsecích v Jilemnici je, že výdaj na akci prospěšnou pro vodohospodáře omezí možnost potřebné obnovy sítí v městských komunikacích, které naopak logicky bude chtít prioritně řešit město.

### **Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informaci o rozsahu aktivit v otázce řešení obnovy vodovodního přivaděče Bátovka a dalších potřebných doprovodných staveb.

## **2.7. Rokytnice nad Jizerou – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště – výsledek VP na zpracování PD**

Základním předmětem veřejné poptávky je optimalizace stávající vodovodní sítě v lokalitě vodojemu Koupaliště v Rokytnici nad Jizerou. Tato lokalita je zásobena z již dožitého a technicky nevyhovujícího vodojemu, vodovody jsou v technicky špatném stavu a vedeny po soukromích pozemcích. Cílem projektové dokumentace je napojení této lokality na stávající funkční vodovodní síť města Rokytnice nad Jizerou a zároveň vymístění vodovodů ze soukromých pozemků, dále odstranění stávajícího vodojemu Koupaliště a návrh rekonstrukce kanalizace v trase vodovodů.

Celkově se jedná o návrh 1,6 km m vodovodních řadů, včetně přepojení 80 ks přípojek, dále rekonstrukce 300 metrů splaškové kanalizace, včetně přepojení přípojek 10 ks.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 12. 02. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a Rokytnice nad Jizerou. Termín pro dodání nabídek byl 07. 03. 2019. Dne 8. 3. 2019 byly v Přepěřích za účasti pana starosty otevřeny obálky.

**Byly doručeny 3 nabídky**, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách.

Jednotlivé nabídky byly prostudovány, posouzeny v souladu s požadavky výzvy veřejného poptávkového řízení, byly porovnávány ceny jednotlivých položek.

Následně se dne 12. 03. 2019 sešla hodnotící komise, která zhodnotila jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření nabídek, hodnotící komise určila výsledné pořadí uchazečů.

| <b>„Rokytnice nad Jizerou - PD – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě koupaliště“</b> |                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pořadí nabídky</b>                                                                                 | <b>Název firmy</b>                           | <b>Celková cena</b> |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>M Projekt CZ, s.r.o., Ústí nad Orlicí</b> | <b>667 000,00</b>   |
| 2                                                                                                     | 4roads, s.r.o., Praha                        | 1 526 500,00        |
| 3                                                                                                     | Ing. Evžen Kozák, Loukov                     | 1 588 547,00        |

I když máme s firmou na prvním místě občas i špatné zkušenosti – dílčí neplnění termínů, zpracování rozpočtu apod. tak je cenový rozdíl mezi nabídkami tak vysoký, že doporučujeme další spolupráci s firmou M projekt CZ schválit.

#### **Návrh na usnesení:**

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace akce: „Rokytnice nad Jizerou – PD – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou M Projekt CZ, s.r.o.,

### **3. Provozní otázky**

#### **3.1. Obnova povrchových znaků v komunikacích v roce 2019**

Předkládáme informaci o letošním naplnění dohodnutého závěru na vylepšení povrchů silně zatížených komunikací. Starostové se před více lety dohodli, že každoročně vyčleníme ze svého rozpočtu částku na dílčí vylepšení nejhorších povrchových znaků v komunikacích, a to bez ohledu na jednání s majiteli silnic, kdo situaci způsobil.

Proto i v roce letošním roce chystá VHS Turnov opravu vytipovaných kanalizačních i vodárenských poklopů, které jsou nějakým způsobem nevyhovující. Jedná se zejména o poklopy poškozené silničním provozem, tzn. uvolněná víka poklopů, která způsobují hluk, dále prasklé rámy poklopů, které jsou nestabilní ve vozovce, často i výměna několika poškozených kónusů kanalizačních šachet, poklopy, které svým opotřebením znesnadňují provozovateli jeho činnost (ztížené otevírání, zasekávání vík apod.), atd.

V letošním roce bylo na tyto opravy vyčleněno v rozpočtu **částka 400 tis.**, ze které může být při ceně opravy cca 15 tis. za 1 ks kanalizačního poklopu, financována oprava cca 26 ks poklopů. U poklopu vodárenského činí oprava 1 ks cca 5–6 tis. Kč dle rozsahu opravy.

V rámci příprav těchto oprav byli e-mailem osloveni členové Rady sdružení, kteří tak měli možnost sdělit své návrhy na opravu poklopů v jejich obci, městě, které jsou nezdědka zasílány zástupcům měst a obcí a také přímo občanů. Své návrhy dále předložili investiční technici VHS, kteří jsou s technickým stavem poklopů v kontaktu každodenně. Z těchto návrhů byl sestaven soupis, který následně bude sloužit jako podklad pro provádění oprav.

**Pro letošní rok jsou plánované opravy poklopů v tomto rozsahu:**

| <i>Lokalita</i>  |                                   | <i>ks<br/>kanál</i> | <i>ks<br/>voda</i> | <i>Kč/ks</i> | <i>Cena celkem</i> |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Turnov</b>    | Sobotecká                         | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | silnice I/10 na Vápeník           | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Fučíkova                          | 3,00                |                    | 15 000,00    | 45 000,00          |
|                  | Bezručova                         | 3,00                |                    | 15 000,00    | 45 000,00          |
|                  | Bedřicha Smetany                  |                     | 1,00               | 6 000,00     | 6 000,00           |
|                  |                                   | <b>8,00</b>         | <b>1,00</b>        |              |                    |
| <b>Jilemnice</b> | křížovka v Jilmu a Na Račanech    | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | kruhový objezd Krkonošská v Jilmu | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Na Kozinci                        | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | K Vejrychovsku                    |                     | 1,00               | 6 000,00     | 6 000,00           |
|                  |                                   | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>        |              |                    |
| <b>Semily</b>    | Jatecká                           | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Riegrovo náměstí                  | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Chuchelská                        | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Bavlnářská                        | 2,00                |                    | 15 000,00    | 30 000,00          |
|                  | Sokolská                          |                     | 2,00               | 6 000,00     | 12 000,00          |
|                  |                                   | <b>5,00</b>         | <b>2,00</b>        |              |                    |
| <b>Lomnice</b>   | 5. května                         | 2,00                |                    | 15 000,00    | 30 000,00          |
|                  | Jičínská                          | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Kampelíkova                       | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Jilemnická                        | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Palackého                         | 1,00                |                    | 15 000,00    | 15 000,00          |
|                  | Palackého                         |                     | 1,00               | 6 000,00     | 6 000,00           |

|                  |                          |             |             |           |                   |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  |                          | <b>6,00</b> | <b>1,00</b> |           |                   |
| <b>Rokytnice</b> | Rokytnice -Horní náměstí | 1,00        |             | 15 000,00 | 15 000,00         |
|                  | Rokytnice - hasičárna    | 1,00        |             | 15 000,00 | 15 000,00         |
|                  |                          | <b>2,00</b> |             |           |                   |
|                  |                          |             |             |           |                   |
| <b>Celkem</b>    |                          |             |             |           | <b>390 000,00</b> |

Získaný soupis bude, spolu s přesnou lokalizací poklopů, předán provozovateli, který opravu poklopů dle zvyku zajistí vlastními silami, nebo s pomocí specializovaných subdodavatelů.

Vybraný typ poklopů musí splňovat nejen náročné technické požadavky, ale musí splňovat také podmínky na manipulaci při běžné držbě infrastruktury provozovatelem. Snaha VHS Turnov je osazovat každý rok nejvhodnější poklopy, které jsou momentálně v nabídce na trhu dostupné.

Přestože byly v uplynulých letech převážně osazovány poklopy firmy KASI, se kterou máme dlouhodobě dobrou zkušenost a s jejich výrobky jsme podrobně seznámeni, letos máme záměr dát možnost předvést svou kvalitu výrobků také firmě SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. alespoň u části zakázky. Firma v minulosti již VHS Turnov poklopy dodávala a v uplynulých letech svůj sortiment kanalizačních poklopů značně inovovala. O kvalitě jejich výrobků svědčí i to, že byli vybráni jako jeden z dodavatelů kanalizačních poklopů i VAKem Mladá Boleslav.

Vzhledem k tomu, že při výměně poklopů dochází k výměně celého poklopu včetně rámu, je nutný zásah do vozovky, což s sebou přináší časovou náročnost nejen při samotné realizaci, ale také při přípravě těchto prací. Značná část poklopů je umístěna v komunikacích s velkým dopravním vytížením a pro práce prováděné v komunikaci je nutné vyřídít dopravně – inženýrské opatření. Byly využity i dny volna, do kterých byly účelově naplánovány na dny volna, tak aby byla oprava omezena co nejmeně.

Pro úplnost informací ještě dodáváme, že cca poloviční částka na obdobné akce je připravena každoročně pro provozní pracovníky v plánu oprav na příslušný kalendářní rok. Jejich činnost je však pouze doplňující a řešící okamžitou potřebu – např. poničení zimní údržbou atd.

#### **Návrh na usnesení:**

RS projednala informaci o obnově povrchových znaků v roce 2019.

### **3.2. Řešení rozsáhlé havárie vodovodního přivaděče v Turnově**

Předkládáme vám zprávu o havárii vodovodního přivaděče, kterým je vedena pitná voda z vodního zdroje Turnov – Dolánky do vodojemu v Ohrazenicích a pak dále do spotřebišť.

K přerušení litinového vodovodního řadu DN 200 označeného v naší evidenci VG - 3 došlo 15. 2. 2019 na p.p.č. 702/3 v kú. Daliměřice obci Turnov. Uvedený pozemek je v majetku města Turnova a dlouhodobě jej má v nájmu firma Zikuda vodohospodářské stavby s.r.o.,

kteřá jej využívá jako deponii zeminy. **K poruše vodovodu došlo posunem jílového podloží pod tíhou navršené mnohatunové deponie odtěžené zeminy.** Následně došlo k úniku pitné vody do podloží a na terén a k přerušení dodávky pitné vody.

Odstraňování havárie bylo náročné – velký profil vodovodního řadu, velká hloubka uložení (z důvodu navršení zeminy). Na základě provedených zemních a montážních prací bylo odstranění havárie oceněno na částku **489 117,- Kč**. Následně bylo provozovatelem vodovodu vyvoláno jednání s nájemcem pozemku - firmou Zikuda o povinnosti finanční kompenzace nákladů na odstranění havárie, neboť vzniklá škoda byla způsobena činností firmy.

**Firma Zikuda přiznala svoje zavinění na havárii vodovodu a prostřednictvím svého pojištění, případně přímou finanční kompenzací je ochotná vzniklou škodu plně nahradit.**

Následně proběhlo jednání se zástupcem České pojišťovny, která bude tuto pojistnou událost řešit. Pro vyplacení pojistného plnění je dle jejího stanoviska nutné, aby náhradu škody nárokoval vlastník poškozené věci. Jsme navíc přesvědčeni, že díky mimořádnosti této havárie a její rozsah nelze řešit prostřednictvím koncesní smlouvy, tedy havarijní opravou provozovatele z prostředků vodného a stočného. Z obou důvodů navrhuje, aby nositelem nákladů na opravu porušeného vodovodního řadu bylo VHS, které následně bude odškodněné buď z pojistného plnění, nebo přímo finanční kompenzací od firmy Zikuda.

#### **Závěr:**

Není standardní, aby opravy vodovodních řadů realizovalo a hradilo VHS, ale zde se **jedná o výjimečný případ, kdy došlo k havárii velkého rozsahu s vysokou finanční náročností**, která vznikla z výše uvedených důvodů. V zájmu urychlení všech souvisejících procesů a zachování dobrých vztahů navrhuje, aby nositelem nákladů na opravu bylo VHS jako vlastník vodovodu a samo VHS nárokovalo na firmě Zikuda náhradu za opravu poškozeného vodovodního potrubí. Náhrada škody bude realizovaná prostřednictvím pojištění nájemce pozemku, nebo přímo k jeho tíži.

Pro rozpočet VHS to znamená příjem i výdej finančních prostředků ve výši nákladů na odstranění havárie.

#### **Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s realizací opravy havárie na vodovodním řadu v Turnově na Vesecku a současně požaduje uplatnit náhradu škody u nájemce p.p.č. 702/3 v kú. Daliměřice v plné výši.

### **3.3. Generel odvodnění města Semily**

Předkládáme Vám k projednání výsledek dlouhodobé činnosti již u třetího města.

#### **A) Obecné informace:**

**Generel je klíčový podklad pro rozvoj města, řeší ucelenou koncepci odvodnění území, tedy odvádění srážkových i splaškových vod z území a jejich čištění.**

Cíle činností na generelu:

- maximálně dokonalá analýza existujícího stavu sítě,
- průběžná měření její kapacity, odhalení technicky nejhorších míst nutných k řešení,
- analýza velkého množství odlehčovacích objektů a návrh jejich úprav tak, abychom mohli zařadit odlehčovací komory do provozního řádu kanalizace, a to podle nejnovějších legislativních požadavků ČIŽP
- navrhnout řešení zachytu a odvedení dešťových vod z intravilánu města
- navrhnout řešení odvedení dešťových i splaškových odpadních vod z připravovaných bytových zón
- prověřit činnosti všech odpovědných institucí ve prospěch optimálního nakládání s dešťovými vodami
- řešit oddělení splaškových vod od dešťových v místech, kde jsou tyto vody čerpány

Evidenci a informace o stavu sítě je nutné stále vylepšovat. Stát i Evropská unie apelují na samosprávy, aby lépe nakládaly s dešťovou vodou v krajině, zabezpečily její vsakování, nebo alespoň její časové zadržení s regulovaným odtokem do vodoteče, případně kanalizačního systému města.

Proto se starostové měst a obcí sdružených do svazku obcí VHS Turnov rozhodli nechat zpracovat a zaplatit generel odvodnění města Semily. Zpracování generelu bylo zadáno **ing. Janu Hanušovi ze Svobody nad Úpou**, a to po dobrých zkušenostech ze stejné činnosti v Turnově a Jilemnici.

#### **Dlouhodobé snahy VHS ve všech městech:**

- zpracovat generel jako klíčovou informaci a návod pro další kroky města i VHS
- naplnit postupně prioritní závěry z generelu
- všemi způsoby pomáhat provozovateli k vylepšení evidence sítě
- mít co nejlepší přehled o stavu majetku a správně určovat rozpočtové priority obnovy a investic

#### **B) Aktuální výhled legislativy:**

V úvodu je nutné upozornit na platnost nové legislativy pro vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor a zpoplatnění vypouštění vod z nevyhovujících odlehčovacích komor. Jedná se o změnu vodního zákona č.254 /2001Sb. Zák.č.113/2018Sb. Konkrétně v §8, odst.3,pís. g) a §89b,pís. f) Z uvedené legislativy vyplývá, že pokud nebude odlehčovací komora vyhovovat regulativům, nebude ji možné zařadit do kanalizačního řádu jako řádný odlehčovací objekt a bude tedy podléhat poplatkům za vypouštění odlehčených vod

#### **C) Současný rozsah a hlavní charakteristika problémů kanalizační sítě v Semilech :**

- 34,3 km oficiální kanalizační sítě, z toho cca 2% nevyhovují kapacitně a 15% je ve špatném technickém stavu
- 894 přípojek o celkové délce 13,4 km, průměrně tedy 1 přípojka = cca 15 m

- 12 odlehčovacích objektů, skoro všechny objekty odlehčení (OK = Odlehčovací komora = odvedení dešťových vod ze splaškové kanalizace do vodoteče) na síti se musí přenastavit nebo kompletně přestavět
- minimum čistě dešťových kanalizací v různém technickém či neevidované
- hlavní přívaděč na ČOV včetně shybky přes Jizeru je v kapacitním plnění
- hydraulicky problematická místa na kanalizačních uzlech

#### **D) Činnosti v Semilech**

Generel stál včetně potřebných souvisejících výdajů na čištění a monitoring kanalizací cca 600 tis. Kč a pro složitost řešení byl zpracováván přibližně 1 rok v týmu zpracovatel, SčVK, VHS Turnov a zástupce města Semily (vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Města Semily).

#### **Obsah zpracovaného generelu:**

- popis současného stavu
- strategie rozvoje systému
- hydrotechnická situace a přehled stok
- přehled opatření s prioritami

Vše doplněno o přílohy - mapové situace, výpočtu možných průtoků, atd.

#### **Současný stav kanalizační sítě na území města - shrnutí:**

- nevyhovující stav většiny odlehčovacích komor
- obsojný technický stav kanalizační sítě (jen cca 15 % ve špatném stavu)
- kapacita stokové sítě je v současné chvíli plně vytížena (nemá rezervy)
- stabilizovaný stav ČOV, probíhá rekonstrukce
- kapacitu kanalizační sítě zatěžují stále intenzivnější dešťové srážky, pro další rozvoj města bude důležité postupně oddělovat dešťové srážky z jednotné sítě odvádět je přímo do vodoteče

#### **Strategie rozvoje města a s ním spojené úkoly:**

- město chce mít možnost se rozšiřovat, vznikají nové bytové zóny
- město se potřebuje ochránit před přívalovými dešti, které mají stále větší vydatnost
- město potřebuje pro každodenní život kvalitní a funkční kanalizační síť
- stát požaduje lepší kvalitu čištění odpadních vod a daleko lépe regulované odlehčovací komory
- město by mělo výsledky generelu zpracovat do celkové koncepce jeho rozvoje

#### **Pro koho bude sloužit zpracovaný generel:**

Generel – jako vícedruhovú analýzu kanalizačního systému města - bude sloužit čtyřem základním subjektům a některé výstupy samozřejmě pro více z nich najednou:

**VHS Turnov** – celková informace o stavu VHS sítě a podnět, v jakých úsecích je potřebné zahájit projekční dokumentaci řešení klíčových problémů na jednotné kanalizaci

**SČVK** – získal informace o problémech sítě a podklady k povolovacím řízením staveb i k tvorbě nového kanalizačního řádu města (analýza odlehčovacích komor, atd.)

**Město Semily** – získalo klíčové podklady pro projekční přípravu pro rekonstrukce a výstavby nových hlavních komunikací, podněty pro územní plánování, podklad pro další rozvoj města a směřování strategie odvodnění města

**MÚ Semily** – podmínky pro povolovací řízení nových staveb a vodohospodářský dohled

#### **E)Přehled nutných opatření z generelu v Semilech:**

Na mnoha jednáních bylo postupně vytipovááno a precizně formulováno 14 opatření. Z toho má město realizovat pouze 1 opatření, které je již v projektové fázi. Dalších 6 opatření spadá do kompetence VHS Turnov a 5 opatření je provozních na SČVK. Zbývajících 2 opatření jsou na koordinaci stanovisek obce, VHS Turnov a provozovatele k plánovanému obchvatu centra města.

#### ***Prioritní opatření:***

**VHS** - zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit realizaci úprav jednotlivých OK (opatření i priorit č. 1 a 2)

**VHS** - stoka A v centru města není dostatečně kapacitní, je nutná úprava nátoky stoky D a zřejmě i zbudování nového odlehčení (priorita 3)

**VHS** - provést opravu části stoky BA která je nedostatečně kapacitní a zároveň ve špatném technickém stavu, zároveň je potřeba provést úpravu v místě před OK4 (priorita 5 a 6)

**Město Semily** - v povodí stoky BD v sídlišti Na Olešce a k Jeslím je nedostatečně kapacitní kanalizace která neúměrně zatěžuje odlehčovací komoru č.6,, je potřeba naprojektovat a zrealizovat dešťovou kanalizaci (priorita 4) – provádí se ve spolupráci s VHS

**Město Semily + VHS** – koordinace stanovisek při stavbě krajské komunikace vnitřního obchvatu města a využití nově budované dešťové kanalizace k odvodu dešťových z přetížené lokality z prostoru pod nádražím ČD.

#### **Provozovatel SČVK:**

- zajistit pravidelnou údržbu, čištění a sledování tvorby nánosů zejména ve shybce a ostatních krizových úsecích kanalizace dle opatření č. 7, 8, 9, 12 a 13

- koordinovat stanoviiska k vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizace dle doporučení Generelu

- aktualizovat a vést pečlivou evidenci sítě a veškeré poznatky, úpravy a nové zdroje OV předat k aktualizaci Generelu

#### ***Výčet dalších opatření:***

#### **VHS Turnov:**

- řešit postupně obnovu infrastruktury a koordinovat s Městem Semily opravy komunikací a výstavbu nových objektů

**Město Semily:**

- aktivně přistupovat k obnově stávajících dešťových kanalizací
- koncepčně řešit likvidaci dešťových vod v nových projektech a revitalizacích stávajících částí intravilánu města
- koordinovat stanoviska k vypouštění dešťových vod s provozovatelem sítě a s ohledem na zpracovaný Generel odvodnění Města Semily

**Návrh na usnesení:**

RS VHS ukládá zahájit přípravu projektových dokumentací na úkoly vyplývající z generelu pro VHS Turnov. Současně ukládá Ing. Hejdukovi projednat s vedením města Semily a provozního závodu naplňování jejich úkolů z generelu.

## **4. Majetkové otázky**

### **4.1. Turnov – odkoupení prodloužení kanalizace v ul. Luční**

Jedná se o prodloužení kanalizace PVC SN 12 DN 250 v délce 46 m v Turnově v ulici Luční pro novostavby 2 rodinných domů. Projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a následnou realizaci zajišťovali po projednání s VHS Turnov investoři RD – Klapkovi, Hojdarovi. Stavbu realizovala firma SIZ, s.r.o., Velké Hamry. Na stavbě se konaly běžné kontroly stavby VHS Turnov za účasti provozovatele.

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Cena stavby kanalizace:</u> | <u>161.080,- Kč bez DPH (cena je bez přípojek a bez úpravy komunikace a dle vystavené faktury na p. Klapkovou)</u> |
| <u>Kupní cena:</u>             | <u>32.216,- Kč (tj. 20 % nákladů stavby)</u>                                                                       |

Mezi paní Klapkovou a VHS Turnov bude uzavřena kupní smlouva ve výši 20% nákladů na realizaci prodloužené kanalizace, tedy ve výši 32.216,- Kč. VHS Turnov následně zajistí kolaudaci stavby.

Kanalizace vede v pozemku místní komunikace ve vlastnictví Města Turnov p. č. 3276/60 k.ú. Turnov.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodloužení kanalizace v Turnově v ulici Luční a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy s paní Klapkovou dle podkladu.

## **4.2. Turnov– odkoupení prodloužení vodovodu na Daliměřicích**

Jedná se o prodloužení vodovodu PE HD 100 SDR 11 d63 v délce 50 m v Turnově v části Daliměřice pro novostavby 2 rodinných domů. Projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a následnou realizaci zajišťovali po projednání s VHS Turnov investoři RD – p. Sucharda, p. Palounková. Stavbu realizovala firma p. Horáčka Turnov, Bukovina. Na stavbě se konaly běžné kontroly stavby VHS Turnov za účasti provozovatele.

Cena stavby vodovodu: 95.262,- Kč bez DPH (cena je bez přípojek a dle vystavené faktury na p. Suchardu)

Kupní cena: 19.052,- Kč (tj. 20 % nákladů stavby)

Mezi panem Suchardou a VHS Turnov bude uzavřena kupní smlouva ve výši 20% nákladů na realizaci prodlouženého vodovodu, tedy ve výši 19.052,- Kč. VHS Turnov následně zajistí kolaudaci stavby.

Vodovod vede v travnatém pozemku ve vlastnictví Města Turnov p. č. 862/6 k.ú. Turnov a na v minulosti prodloužený úsek vodovodu.

### **Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodloužení vodovodu v Turnově v části Daliměřice s panem Suchardou dle podkladu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

## **5. Otázky chodu VHS Turnov**

### **5.1. Průběh projednávání dodatku stanov VHS Turnov**

Na základě rozhodnutí z minulého jednání RS VHS probíhá na zastupitelstvech měst a obcí schvalování dodatku stanov. Tento krok by měl vyřešit očekávanou krizi v řízení VHS Turnov poté, co vedení Turnova oznámilo, že jejich město ing. Hejduk nebude od dubna zastupovat v Radě sdružení VHS Turnov. O přijetí dodatku stanov, který ustanovuje novou funkci ředitele svazku, na níž přenáší většinu pravomocí a odpovědnosti, diskutovali starostové opakovaně od prosince 2018.

V době zpracování podkladu na jednání RS VHS proběhlo schválení dodatku již u více jak poloviny zastupitelstev měst a obcí. Zbylá jednání jsou naplánována tak, že bude u všech zbylých členů dodatek schválen v potřebném termínu do konce března 2019 tak, aby mohl vejít v platnost od dubna letošního roku. Ode všech **máme pozitivní informace**, že by projednání dodatku stanov mělo být přijato bezproblémově.

**Jediná výrazná komplikace je opět v Turnově. Na únorové jednání předložil pan starosta s panem místostarostou doporučení, aby Turnov dodatek stanov nechválil.** V této věci proběhlo uvnitř vládnoucí městské koalice i napříč zastupitelstvem mnoho zásadních jednání. Uvnitř zastupitelstva se totiž vytvořila skupina zastupitelů, která chtěla podpořit pozitivní dohodu s ostatními městy a obcemi, tedy chtěla podpořit přijetí stanov bez ohledu na doporučení obou pánů ve vedení města. Bohužel této aktivní skupině chyběl na únorovém jednání jediný hlas k odsouhlasení dodatku stanov i v Turnově.

Téma řízení VHS Turnov a pozice i aktuální působení města Turnova v našem svazku však zůstalo i nadále aktuálním klíčovým tématem pro turnovské zastupitele. Při únorovém jednání například hlasovalo 7 členů z Nezávislého bloku pana starosty přímo proti jeho doporučení. A on sám pak hlasoval proti názoru velké většiny jeho kolegů. Na konci března pak končí mandát ing. Hejdukovi za členství v RS VHS a město by schválit novou nominaci.

**Město Turnov tedy musí rozhodnout o svém dalším postupu ve všech zmiňovaných otázkách. Je to jeho právo, ale také i povinnost.** Není však vůbec zřejmé, jaká rozhodnutí ZM Turnova přijme. Situace je logicky velmi nepřehledná a vedení VHS má minimální šanci rozhodování města ovlivnit. Nebyli jsme přizváni na žádnou oficiální diskusi týkající se tématu řízení města a dodatku stanov. Snažíme se proto jen vysvětlovat všechny okolnosti a fakta, pokud se na nás nějaký zastupitel města přímo obrátí.

V každém případě bude muset RS VHS projednat a přijmout v dubnu, či v květnu odpovídající kroky poté, co bude známý postoj Turnova ke všem důležitým otázkám.

#### **Návrh na usnesení:**

RS projednala informaci o průběhu schvalování dodatku stanov svazku v jednotlivých členských městech a obcích.

Zpracovali: ing. Milan Hejduk, Marcela Červová a tým VHS Turnov, březen 2019