


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového
řízení na dodavatele stavby**

**„Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení
vodovodního přivaděče Bátovka – 1. část”**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Ondřej Šimůnek

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email:

simunek@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Základním předmětem veřejné poptávky je realizace vodovodních řadů a propojů v Jilemnici v Hrabačově a vybudování nové armaturní komory u vodojemu na Kozinci. Tato akce je klíčová pro odpojení stávajícího vodovodního přivaděče Bátovka a zprovoznění nově vybudovaného přivaděče.

Jilemnice, Hrabačov:

1. část doprovodných investic zahrnuje tyto stavební objekty:

a) Vodovodní řad A5:

Jedná se o propojení dvou stávajících vodovodních řadů – v ulici Hanče a Vrbaty s vodovodem v ulici U Jizerky. Řad začíná napojením na stávající vodovod v ulici Hanče a Vrbaty, kříží řízeným podvrtem vodoteč Jizerka a 2 x komunikaci ŘSD (řízený podvrt) u kruhového objezdu v Hrabačově. Řad končí napojením na stávající vodovod v ulici U Jizerky. Vodovodní řad bude realizován z PE 100 RC 2 DN 110x10 délky 177 m a PE 100 RC 2 DN 90x8,2 délky 10 m.

b) Vodovodní řad A7-a:

Jedná se o propojení dvou stávajících vodovodních řadů – v ulici U Jizerky s vodovodem v ulici Krkonošská. Řad začíná napojením na stávající vodovod v ulici U Jizerky a kříží řízeným podvrtem vodoteč Jizerka a komunikaci ŘSD. Řad končí napojením na stávající vodovod v ulici Krkonošská.

Vodovodní řad bude realizován z PE 100 RC 2 DN 110x10 délky 60 m

c) Trubní propoj P1:

Jedná se o trubní propoj v areálu VDJ Kozinec I. Řad začíná v nové armaturní komoře u VDJ Kozinec I a končí ve stávající armaturní komoře VDJ Kozinec II.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 150 délky 54 m.

d) Trubní propoj P2:

Jedná se o trubní propoj v areálu VDJ Kozinec I. Řad začíná v nové armaturní komoře u VDJ Kozinec I a je napojen na stávající trubní propoj.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 8 m.

e) Trubní propoj P3:

Jedná se o trubní propoj mezi stávajícím potrubím „Nové Bátovky“ a novou armaturní komorou u VDJ Kozinec I.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 16 m.

f) Trubní propoj P4:

Jedná se o trubní propoj mezi stávajícím potrubím „Nového výtlačku z ÚV“ a novou armaturní komorou u VDJ Kozinec I.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 57 m.

g) Trubní propoj O:

Jedná se o trubní propoj v rámci areálu VDJ Kozinec I. Jedná se o odtok z nové jímky v nové armaturní komoře a bude napojen na stávající odpad z VDJ Kozinec I – přes novou šachtu s monolitickým dnem.

Propoj bude proveden z potrubí z PVC DN 200 délky 33 m.

h) Armaturní šachta Kozinec I:

V rámci akce bude realizována nová železobetonová armaturní šachta, která bude umístěna u vodojemu Kozinec I. Do této šachty bude doveden nový vodovodní přivaděč Bátovka spolu s novým výtlačným řadem z úpravny vody v Hrabačově, z této šachty bude potrubí dále rozděleno do vodojemů Kozinec I, Kozinec II a budoucí vodojem Kozinec III.

3. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště: **listopad 2019**

Zahájení stavebních prací: dle klimatických podmínek možno zahájit i v 2019

Ukončení realizace: **30. 06. 2020 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy vodovodů a kanalizací budou zaměřeny před záhozem.
 - dokumentace skutečného provedení díla , prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence likvidace odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
 - dokumentace skutečného provedení stavby (vodovody, stavební část AK, technologie, elektroinstalace) v tištěné i digitální podobě.
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **400 tis. Kč**.

5. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie. Minimálně dvě doložené zakázky musí být pro výstavbu vodovodní řadu 1. osvědčení v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH a 2. osvědčení v celkové ceně minimálně 1 mil Kč bez DPH, které nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha č.1. a 3. této výzvy). Do nabídkového listu bude zapsána součtová hodnota díla dle přílohy č. 3 této výzvy + povinná rezerva díla.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a na CD.

7. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změnil v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: simunek@vhsturnov.cz. Prohlídka stavenišť: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 14. 10. 2019 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Jilemnice– doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka – 1. část**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 16. 09. 2019

Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

