




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund solidarity
Evropský fond pro regionální rozvoj


Podpora
rozvoje a přeměny
vzdělání a pracovní

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

v rámci otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce:

Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové



Zadavatel veřejné zakázky

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Poradce zadavatele



Compet Consult
s.r.o.

Tržní nám. 876, 460 01 Liberec
zastoupený Ing. Martinou Buřkovou Ryčickou, jednatelkou společnosti

listopad 2012

Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD)

A) Zadávací a obchodní podmínky

I.	Základní údaje o zadavateli	3
II.	Poradce zadavatele	3
III.	vymezení předmětu zakázky	4
IV.	Místo plnění zakázky	12
V.	Doba plnění zakázky	12
VI.	Požadavky na prokázání kvalifikace	13
VII.	Seznam subdodavatelů	15
VIII.	Způsob zpracování nabídkové ceny	16
IX.	Obchodní podmínky	18
X.	Způsob hodnocení nabídek	19
XI.	Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami	19
XII.	Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek	19
XIII.	Členění nabídky	20
XIV.	Zadávací lhůta	20
XV.	Další informace – dotazy, konzultace	21
XVI.	Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele	21
XVII.	Závěrečná ustanovení	22

Přílohy:

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Projektová dokumentace pro realizaci stavby (Valbek spol. s r.o.)
- č. 3 Podrobný soupis a popis prací, dodávek a služeb (slouží jako podklad pro zpracování „Cenové nabídky“)
- č. 4 Cenová nabídka obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr včetně rekapitulací (dále jen „cenová nabídka“), dle rozpočtové soustavy BUILDpower, RTS, a.s.
- č. 5 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
- č. 6 Návrh smlouvy o dílo
- č. 7 Stavební povolení na stavbu: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ – povolení stavby vodního díla, vydané MěÚ Turnov, odborem životního prostředí, dne 25.05.2009 pod čj.: OZP/09/1624/BAH – R 70
- č. 8 Stavební povolení na stavbu: „Objekt IO 6.1 – úprava plynovodů v souvislosti s výstavbou gravitační splaškové kanalizace v obci Malá Skála“ – stavební povolení, vydané MěÚ Turnov, stavebním úřadem, dne 10.07.2009 pod čj.: SU/09/4365
- č. 9 Územní rozhodnutí o umístění stavby: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové – přípojky“ – územní rozhodnutí, vydané MěÚ Turnov, stavebním úřadem, dne 17.02.2010 pod čj.: SU/10/1014/HOI
- č. 10 Technické specifikace
- č. 11 Formulář pro uvedení přehledu subdodavatelů stavebních prací podílejících se na plnění veřejné zakázky
- č. 12 Formulář pro uvedení přehledu subdodavatelů, prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace
- č. 13 Seznam dokladů k nabídce dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ
- č. 14 Formulář seznamu obdobných zakázek

Preambule

Tato zadávací dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZVZ a Příručkou pro příjemce, v rámci 13. Výzvy Operačního programu Životního prostředí. V případě rozporu mezi touto ZD a ZVZ, platí přednostně vždy ustanovení ZVZ.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Vodohospodářské sdružení Turnov (dále rovněž „zadavatel“ nebo „VHS Turnov“)
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 492 95 934
DIČ : CZ492 95 934
telefon : +420 481 313 481,
fax: +420 481 312 205
banka : Česká spořitelna, a.s., pobočka Turnov
číslo účtu: 3461742/0800

Kontaktní osoby zadavatele :

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov.

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je ing. Hana Uhlířová, e-mail: uhlirova@vhsturnov.cz.

II. PORADCE ZADAVATELE

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve smyslu § 151 ZVZ (dále jen poradce zadavatele) je:

Společnost: Compet Consult s.r.o.
IČ: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
Kancelář: Liberec
Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec 1
Tel., fax: +420 481 030 368
e-mail: competconsult@competconsult.cz
lenka.pilna@competconsult.cz

Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení včetně komunikace se zájemci a uchazeči o veřejnou zakázku, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto zadávacího řízení, přijímání nabídek a oznamování všech úkonů zadavatele rámci tohoto řízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování uchazečů ani výběru nejvhodnější nabídky a o případných námitkách.

Kontaktní osobou poradce zadavatele je Mgr. Lenka Pilná, mobil: 777667009, která zodpoví příp. dotazy k formálním náležitostem nabídky, průběhu zadávacího řízení apod. Tato osoba je rovněž zmocněna ke komunikaci se zájemci a uchazeči v průběhu zadávacího řízení.

III. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

3.1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace a několika řadů vodovodu v lokalitě Vranové na Malé Skále. Součástí je i rekonstrukce existujících vodovodů z důvodu havarijního stavu na celém území obce. Úspěšnou realizací veřejné zakázky dojde k výstavbě nových kanalizačních a vodovodních přípojek, ale také k výměně starých vodovodních přípojek. Součástí stavby je také výstavba nových čerpacích stanic odpadních vod, včetně rekonstrukce stávajících, úprava ČOV a odvodnění a rekonstrukce komunikací v lokalitě Labe a přeložky inženýrských sítí.

Zjednodušeně se v celkových objemech jedná o 5,3 km kanalizace včetně veřejných částí přípojek, 7 km vodovodů včetně veřejných částí přípojek, 0,6 km výtlačných řadů, 1 km dešťové kanalizace, 6 nových nebo rekonstruovaných čerpacích stanic, úprava ČOV, přeložky a následné řešení rekonstrukce zasažených komunikací.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 13. výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 1. Oblast podpory 1.1.1. Název projektu: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“.

Na předmětnou akci jsou vydána tři samostatná stavební povolení, na jejichž základě bude stavba probíhat:

Stavební povolení na stavbu: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ – povolení stavby vodního díla, vydané MěÚ Turnov, odborem životního prostředí, dne 25.05.2009 pod čj.: OZP/09/1624/BAH – R 70 – 1.část stoka 1, 2.část stoka 2, 3.část stoka 3, součástí výstavby bude i souběžná rekonstrukce vodovodních řadů a dostavba výtlačku splaškových vod přes Jizerou včetně 3 čerpacích stanic OV, úpravy na stávajících čerpacích stanicích a úprava objektu ČOV.

Stavební povolení na stavbu: „Objekt IO 6.1 – úprava plynovodů v souvislosti s výstavbou gravitační splaškové kanalizace v obci Malá Skála“ – stavební povolení, vydané MěÚ Turnov, stavebním úřadem, dne 10.07.2009 pod čj.: SU/09/4365 – IO 6.1 úprava plynovodu.

Územní rozhodnutí o umístění stavby: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové – přípojky“ – územní rozhodnutí, vydané MěÚ Turnov, stavebním úřadem, dne 17.02.2010 pod čj.: SU/10/1014/HOI – kanalizační a vodovodní přípojky.

Členění stavebních objektů:

IO 1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

IO 1.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 1

Stoky 1, 1.3, 1.4, 1.4.1

IO 1.1.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 1

IO 1.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 2

Stoky 2, 2.1, 2.2, 2.2.1

IO 1.2.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 2

IO 1.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 3

- Stoky 3, 3A, 3.1, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
IO 1.3.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 3
IO 1.3.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DŮM SENIORŮ

IO 2 VODOVOD

- IO 2.1 VODOVOD – ŘAD 1
Řady 1, 1.3, 1.4, 1.4.1
IO 2.2 VODOVOD – ŘAD 2
Řady 2, 2.1, 2.2
IO 2.3 VODOVOD – ŘAD 3
Řady 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
IO 2.4 VODOVOD – ŘAD 4
Řady 4.1, 4.2
IO 2.4.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – ŘAD 4
IO 2.5 VODOVOD IO 2.5 (Vodovod ke Žluté plovárně)

IO 3 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD

- Výtlačky 1, 2, 3, výtlač Domy u I/10
IO 3.3 ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – ČS 1
IO 3.4 PŘÍPOJKA NN – ČS 1
IO 3.5 ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – ČS 3
IO 3.6 PŘÍPOJKA NN – ČS 3
IO 3.7 ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – ČS 5
IO 3.8 PŘÍPOJKA NN – ČS 5
IO 3.9 ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – ČS 6
IO 3.10 PŘÍPOJKA NN – ČS 6

- PS 1.1 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 1
PS 1.2 ELEKTRO ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 1
PS 1.3 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 3
PS 1.4 ELEKTRO ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 3
PS 1.5 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 5
PS 1.6 ELEKTRO ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 5
PS 1.9 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 6
PS 1.10 ELEKTRO ČÁST ČERPAČÍ STANICE – ČS 6

IO 4 ÚPRAVA ČOV

IO 5 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ČS

- IO 5.1 ÚPRAVA ČS 2
IO 5.2 ÚPRAVA ČS 4

- PS 1.7 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE ČS 2
PS 1.8 STROJNÍ ČÁST ČERPAČÍ STANICE ČS 4

IO 6 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- IO 6.1 ÚPRAVY PLYNOVODU
IO 6.2 ÚPRAVY KABELŮ NN, VN
IO 6.3 ÚPRAVY TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ

IO 7 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ LABE

- IO 7.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ – LABE

IO 8 VÝMĚNA VODOVODU NA DUBSKO

IO 9 VÝMĚNA VÝTLAKU

Popis objektů:

IO 1.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 1 (stoky 1, 1.3, 1.4, 1.4.1)

IO 1.1.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 1

STOKA 1 je realizována v místní části Vranové II. Jednotlivé stoky jsou umístěny mezi objektem Hotelu Kavka, křižovatkou silnice I/10 a III/28724 a konečnou zástavbou podél silnice III/28724 vedoucí na Frýdštejn. V současné době je tato část obce odkanalizována jednotnou gravitační kanalizací, která je svedena dvěma větvemi do čerpací stanice, odkud je odpadní voda čerpána na místní ČOV Malá Skála.

Nové stoky v materiálu PP 250 mají celkovou délku 1.036 m. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů průměru 1 m. Jedná se o oddílnou kanalizaci, do které jsou zaústěny splaškové kanalizační přípojky PP DN 150-250, o celkové délce 176 m.

Součástí výstavby nové kanalizace bude i souběžná rekonstrukce vodovodních řadů, které vedou v souběhu s nově navrženou kanalizací (viz popis níže).

Po dokončení kanalizace bude provedena oprava stávajícího živičného krytu v celé šířce vozovek. Žulové kostky stávajícího povrchu nad stokou 1 (místní komunikace od hlavní silnice I/10 po hotel Kavka) budou nahrazeny asfaltovým povrchem v celé šířce komunikace.

IO 1.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 2 (stoky 2, 2.1, 2.2, 2.2.1)

IO 1.2.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 2

STOKA 2 je realizována v místní části Vranové II, nachází se na jižním svahu Pantheonu, mezi podnikem Znak Malá Skála a objektem penzionu Teta Marta. Tato část obce nemá vyřešeno centrální odvádění splaškových vod. Odkanalizování jednotlivých objektů je řešeno individuálně.

Nové stoky v materiálu PP 250 mají celkovou délku 1.014 m. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů průměru 1 m. Jedná se o oddílnou kanalizaci, do které jsou zaústěny splaškové kanalizační přípojky PP DN 150-250 o celkové délce přípojek 122 m.

Součástí výstavby nové kanalizace bude i souběžná rekonstrukce vodovodních řadů, které vedou v souběhu s nově navrženou kanalizací (viz popis níže).

Po dokončení kanalizace bude provedena oprava stávajícího živičného krytu v celé šířce vozovek.

IO 1.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA 3 (stoky 3, 3A, 3.1, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)

IO 1.3.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – STOKA 3

STOKA 3 se nachází nad severním svahem Pantheonu a zahrnuje celou místní část Labe. Tato část obce nemá vyřešeno centrální odvádění splaškových vod. Odkanalizování jednotlivých objektů je řešeno individuálně.

Nové stoky v materiálu PP 250 mají celkovou délku 2.589 m. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů průměru 1 m. Jedná se o oddílnou kanalizaci, do které jsou zaústěny splaškové kanalizační přípojky PP DN 150-250 o celkové délce přípojek 284 m.

Po dokončení kanalizace budou provedeny nové povrchy komunikací v celé šířce vozovek.

IO 1.3.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DŮM SENIORŮ

Splašková kanalizace IO 1.3.2 se nachází v lokalitě Labe a řeší odkanalizování Domu seniorů. Napojení bude provedeno do navrhované kanalizace IO 1 – stoky 3.1. Přepojení bude provedeno pod objektem domu seniorů na stávající přípojce k domovní ČOV.

Materiál potrubí je PP 250, stoka má celkovou délku 173 m, bez dalších přípojek. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů průměru 1 m.

Po dokončení kanalizace budou provedeny nové povrchy komunikací v celé šířce vozovek.

IO 2.1 VODOVOD – ŘAD 1 (řady 1, 1.3, 1.4, 1.4.1)

Vodovodní ŘAD 1 je realizován v souběhu s kanalizacemi STOKY 1, v místní části Vranové II. Stávající rozvody vody jsou převážně původní, litinové, vybudovány v letech 1926 – 1931. Řady 1, 1.3 a 1.4.1 budou rekonstrukce, řad 1.4 bude přeložka stávajícího řadu. Materiál všech řadů PE 110, celková délka 984 m. Na páteřní řady budou jednotlivé objekty napojeny vodovodními přípojkami PE 1" o celkové délce přípojek 133 m. Po dokončení vodovodu bude provedena oprava stávajícího živičného krytu nad rýhou výkopu.

IO 2.2 VODOVOD – ŘAD 2 (řady 2, 2.1, 2.2)

Vodovodní ŘAD 2 je realizován v souběhu s kanalizacemi STOKY 2, v místní části Vranové II. Stávající rozvody vody jsou převážně původní, litinové, vybudovány v letech 1926 – 1931. Řady 2 a 2.2 budou rekonstrukce, řad 2.1 bude přeložka stávajícího řadu. Materiál všech řadů PE 63-110, celková délka 942 m. Na páteřní řady budou jednotlivé objekty napojeny vodovodními přípojkami PE 1" o celkové délce přípojek 130 m. Po dokončení vodovodu bude provedena oprava stávajícího živičného krytu nad rýhou výkopu.

IO 2.3 VODOVOD – ŘAD 3 (řady 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)

Vodovodní ŘAD 3 je realizován v souběhu s kanalizacemi STOKY 3, v místní části Labe. Stávající rozvody vody jsou převážně původní, litinové, vybudovány v letech 1926 – 1931. Řady 3, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 budou nová výstavba, řady 3.2, 3.2.1, 3.5 budou přeložky stávajících řadů. Materiál všech řadů PE 63-110, celková délka 2.239 m. Na páteřní řady budou jednotlivé objekty napojeny vodovodními přípojkami PE 1" o celkové délce přípojek 294 m. Po dokončení vodovodu bude proveden nový povrch komunikací nad rýhou výkopu.

IO 2.4 VODOVOD – ŘAD 4 (řady 4.1, 4.2)

IO 2.4.1 OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU MIMO RÝHU – ŘAD 4

Vodovodní ŘAD 4 je rekonstrukcí stávajících řadů 4.1 a 4.2 v místní části Vranové I. Materiál těchto řadů je PE 110, celková délka 775 m. Na páteřní řady budou jednotlivé objekty napojeny vodovodními přípojkami PE 1" o celkové délce přípojek 136 m. Po dokončení vodovodu bude proveden nový povrch komunikací v celé šířce vozovky.

IO 2.5 VODOVOD – ŘAD IO 2.5 (vodovod ke Žluté plovárně)

Objekt IO 2.5 se nachází v místní části Vranové I a řeší výměnu stávajícího vodovodu v lokalitě od kapličky ke Žluté plovárně. Materiál tohoto objektu je PE 150, celková délka 458 m. Stávající hydranty budou vyměněny za nové, z nového řadu budou připojeny stávající objekty přípojkami PE 1" o celkové délce přípojek 92 m. Po dokončení vodovodu bude proveden nový povrch komunikace v celé šířce vozovky.

IO 3 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD (výtlaky V1, V2, V3, výtlak Domy u I/10)

IO 3.3 – IO 3.10 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD včetně PS a PŘÍPOJEK NN – ČS 1, ČS 3, ČS 5, ČS 6

Výtlak V1 z ČS 3 – z ČS 3 budou výtlakem V1 HDPE 110 celkové délky 285 m přičerpány odpadní vody ze STOKY 1. Výtlak V1 bude od ČS 3 veden pod silnicí I/10 ve stávající chráničce KAM 300, dále přes most, kde bude uchycen na stávající konstrukci, až do stávající gravitační kanalizace na levém břehu Jizery, do šachty G2.

Výtlak V2 z ČS 1- odpadní vody budou čerpány nově vybudovanou částí výtlačného řadu V2 v materiálu HDPE 110 délky 81 m a dále stávajícím výtlakem do gravitační kanalizace na levém břehu Jizery.

Výtlač V3 z ČS 5 – ČS 5 je umístěna v těsné blízkosti stávajícího výtlačného potrubí. Výtlač V3 v materiálu HDPE 110 délky do 2 m bude přičerpávat odpadní vody ze STOKY 2 do stávajícího výtlačného potrubí.

Výtlač Domy u I/10 z ČS 6 – výtlač z ČS 6 v materiálu HDPE 110 celkové délky 2 m řeší malé povodí u silnice I/10, kde jsou 4 domy (z toho 2 restaurace) a bude přičerpávat odpadní vody do společného stávajícího výtlačného potrubí.

ČS 1, ČS 3, ČS 5, ČS 6 – čerpací stanice jsou tvořeny čerpací a armaturní jímkou. Čerpací jímka je betonová, prefabrikovaná, kruhového půdorysu o vnitřním průměru 2,2 m. Stropní deska bude opatřena otvory pro vstup a pro montáž čerpadel, zakrytými šachtovými poklopy s rámem. Vedle ČS bude vybudována betonová suchá armaturní jímka vnitřních půdorysných rozměrů 1,5 x 1,0 m. Každá ČS je opatřena bezpečnostním přepadem pro případ výpadku elektrické energie.

Přípojky NN k ČS – všechny čerpací stanice jsou napojeny na distribuční síť ČEZ zemními kabelovými přípojkami AYKY 4 x 25 mm, za podmínky projednaných s distributorem, které blíže specifikuje DZS. Celková délka přípojek je 114 m.

Provozní soubory ČS 1, ČS 3, ČS 5, ČS 6 – v nově budovaných čerpacích stanicích budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla se šroubovým odstředivým kolem v provedení se spouštěcím zařízením do mokré jímky na vodicích tyčích. Čerpací stanice budou vybaveny zařízením pro signalizaci provozních a poruchových stavů a dálkový přenos dat.

Součástí dodávky technologie jednotlivých ČS budou rozvaděče RM, které budou umístěny společně se skříní měření, pojistkovou skříní a přenosovým zařízením ve zděných pilířích u ČS.

IO 4 ÚPRAVA ČOV

Současná ČOV je mechanicko-biologická realizovaná v roce 2000. V současné době jsou osazeny ruční česle, aeraci zajišťuje 1 dmychadlo, míchání denitrifikace zajišťuje jedno míchadlo, recirkulace kalu je prováděna pomocí mamutek. Všechna zařízení jsou za hranici funkčnosti, dmychadlo a míchadlo nemají rezervní zařízení. Předmětem zakázky je tedy výměna těchto zařízení.

Budou osazeny nové jemné strojně stírané česle, na obtoku budou osazeny česle ručně stírané. Do nádrže denitrifikace bude umístěno nové míchadlo včetně vodicích tyčí a spouštěcího zařízení. Do provozní místnosti budou umístěna nová dmychadla v protihlukovém krytu v provedení pro umístění nad sebou. Zařízení budou připojena ze stávajícího rozvaděče, pro osazení zařízení budou provedeny nezbytné drobné stavební úpravy.

IO 5, IO 5.1, IO 5.2 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ČS 2 a ČS 4 včetně PS 1.7 a 1.8

Na levém břehu řeky Jizery na řadu před ČOV jsou 2 stávající čerpací stanice (ČS 2 a ČS 4). Jedna je na síti, druhá čerpá celkové množství odpadních vod výtlačným řadem na ČOV Malá Skála. V obou ČS bude rekonstruována strojní část.

Provozní soubory PS 1.7 (ČS 2), PS 1.8 (ČS 4) – ve stávajících čerpacích stanicích je navržena demontáž stávající technologie, v každé stanici budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla se šroubovým odstředivým kolem v provedení do mokré jímky s patkovým kolenem na vodicích tyčích. Součástí čerpadel je sklaminátová předrotační nádrž pro možnost úplného vyčerpání čerpací šachty. Čerpací stanice budou vybaveny zařízením pro signalizaci provozních a poruchových stavů a dálkový přenos dat.

Z důvodu výměny čerpadel bude nutno upravit stávající jištění čerpadel v rozvaděči ČS, vzhledem k tomu, že nedochází k navýšení instalovaného příkonu, není nutno provádět další úpravy a žádat o navýšení hodnoty stávajícího hlavního jističe.

S osazením nové technologie budou spojeny drobné stavební úpravy objektů ČS – vybourání stropní desky, vybourání a úprava dna, osazení vložky z kompozitu, betonáž meziprostoru a stropní desky.

IO 6 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

IO 6.1 ÚPRAVY PLYNOVODU

Z důvodu uložení všech požadovaných inženýrských sítí dle prostorové normy si stavba vodovodu a kanalizace Malá Skála si vyžádá v některých ulicích přeložky STL plynovodů. Jedná se o 4 přeložky, v DZS značené P1, P2, P3, P4 – přeložka P1 v materiálu PE 63 v délce 90 m, přeložka P2 v materiálu PE 63 v délce 61 m, přeložka P3 v materiálu PE 63 v délce 3,5 m a PE 32 v délce 34,5 m a přeložka P4 v materiálu PE 90 v délce 74 m. Celková délka přípojek 263 m. Navržené přeložky a úpravy zajistí bezpečnost provozu plynárenského zařízení během stavby i po jejím dokončení.

IO 6.2 ÚPRAVY KABELŮ NN, VN

Jsou specifikovány nezbytné přeložky v malém rozsahu.

IO 6.3 ÚPRAVY TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ

Jsou specifikovány nezbytné přeložky v malém rozsahu.

IO 7 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ LABE

Objekt řeší rekonstrukce a provedení nových povrchů komunikací v místní části Labe. V současné době jsou zde komunikace jednopruhové, šterkové, místy s náznaky asfaltového pojeva.

Směrové i výškové řešení, šířkové uspořádání nových komunikací respektuje v co nejvyšší míře stávající stav, příčný sklon vozovky je v celé délce vozovky navržen jednostranný $p=2,5\%$. Zbytky stávajících komunikací budou odstraněny a následně bude provedena nová konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem. Na komunikacích je navrženo odvodnění pomocí silničních obrubníků a betonových žlabů. Voda z povrchu je odvedena vpuštění do nové dešťové kanalizace (IO 7.1).

IO 7.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ – LABE

Součástí nových komunikací a řešení odvodu povrchových vod z nově zpevněných povrchů v lokalitě Labe bude v souběhu s novými sítěmi provedena nová dešťová kanalizace. Odvodnění je řešeno pomocí prefabrikovaných uličních vpustí, které jsou napojeny na potrubí DK nebo plastové šachty DN 600. Dešťová kanalizace je provedena ve stokách A, A-1, A-2, B, C, D, materiál všech stok je PP 300 a PP 400, celková délka potrubí 992 m. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů průměru 1 m, tam kde to spádové poměry terénu vyžadují, jsou osazena betonová spadiště. Jednotlivé stoky jsou napojeny do stávajících vodotečí, na vyústění budou vybudovány výústní objekty a v potřebné míře zpevněna koryta vodotečí.

Objekt neřeší napojení stávajících toků uvnitř lokality na dešťovou kanalizaci. Stávající propustky do profilu DN 300 včetně budou vyměněny, propustky nad DN 300 zůstanou zachovány.

IO 8 VÝMĚNA VODOVODU NA DUBSKO

Objekt řeší výměnu stávajícího přívodního vodovodu z vodojemu Dubsko. Stávající, nevyhovující vodovod z LT bude vyměněn za nový v materiálu PE 100, v celkové délce 763 m. Uvnitř vodojemu bude přepojen na vnitřní potrubí, ve spodní části trasy bude napojen na nově budovaný řad IO 2. Stávající hydranty budou vyměněny za nové, stávající přípojky nejsou vyvedeny, nové přípojky nebudou prováděny.

IO 9 VÝMĚNA VÝTLAKU

Objekt řeší výměnu stávajícího výtlaku mezi stávající ČSOV (ČS 4) a ČOV Malá Skála. Stávající výtlak bude vzhledem k nízké účinnosti vyměněn za nový v materiálu HDPE 110, v celkové délce 261 m.

3.2. SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby. Jedná se zejména o:

A) ČINNOSTI OCEŇOVANÉ JAKO VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY:

- ✓ spolupráce s vlastníky pozemků při případném uvolnění pozemků pro stavbu (např. nezbytné odstranění vzrostlé zeleně, skládky osobního materiálu vlastníků apod.);
- ✓ zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací, vybudování prostoru pro správce stavby;
- ✓ zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem;
- ✓ vytýčení hranic pozemků při provádění stavby;
- ✓ ostraha stavby a staveniště;
- ✓ péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění;
- ✓ zajištění provozu a funkčnosti stávajících zařízení, které budou při realizaci stavby dotčeny;
- ✓ vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření;
- ✓ zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.);
- ✓ zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření;
- ✓ zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- ✓ zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí, které mohou být výstavbou dotčeny;
- ✓ fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle Technických specifikací, které jsou přílohou č. 10 této ZD (dále jen TS). Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- ✓ zpracování a dodání provozních předpisů včetně návrhu provozního řádu pro zkušební provoz a návrh nebo úpravy stávajícího provozního řádu úpravny, přičemž tyto provozní řády budou navrženy pro úpravnu jako celek (nikoli jen pro část technologie, která se bude upravovat a doplňovat);
- ✓ dodání průvodní technické dokumentace, seznamu doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. Průvodní technická dokumentace a provozní předpisy jednotlivých zařízení v českém jazyce budou předány objednateli alespoň v jednom vyhotovení;
- ✓ příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS, seřízení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy;
- ✓ inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS;
- ✓ likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech;

B) ČINNOSTI OCEŇOVANÉ JAKO OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY:

- ✓ zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele a geodetické zaměření dokončeného díla
- ✓ zhotovení dokumentace skutečného provedení díla;

- ✓ zajistit zhotovení **1 ks velkoplošného reklamního panelu** o min. velikosti 5,1 x 2,4 m o spolufinancování stavby z EU s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, zhotoviteli a údajů dle metodiky OPŽP a jejich instalace v prostoru staveniště po dobu výstavby (metodika OPŽP bude předána vítěznému uchazeči při podpisu Smlouvy o dílo). Obsahovou náplň reklamního panelu musí odsouhlasit objednatel;
- ✓ zajistit zhotovení a osazení **1 trvalé pamětní desky** (doporučený materiál: leštěný kámen, sklo, bronz) o min. rozměrech 30 x 40 cm (též dle metodiky OPŽP) po dokončení stavby. Obsahovou náplň tabulky musí odsouhlasit objednatel;
- ✓ organizace a úhrada slavnostního zahájení a zakončení akce
- ✓ publicita akce dle podmínek SFŽP.

Veškeré související činnosti jsou podrobně rozepsány v příloze č. 10 této ZD – v tzv. „Technické specifikaci“, která bude závaznou přílohou smlouvy o dílo.

3.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Vybraný dodavatel bude povinen spolupracovat s provozovatelem vodohospodářského majetku v průběhu provádění díla a je povinen akceptovat jeho požadavky.
- Vybraný dodavatel bude povinen zajistit včasné oznámení o zahájení stavby majitelům pozemků dotčených stavbou.
- Vybraný dodavatel bude povinen akceptovat současné provádění úprav stávajících sítí a případné další aktivity správců inženýrských sítí. Vlastní koordinace bude řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dní s cílem, aby objednatel projednal takové řešení, které nebude mít vliv na provádění díla.
- Vybraný dodavatel bude povinen se zavázat k součinnosti, a to nejméně formou koordinace při stavbě ČOV, neboť zadavatel plánuje v roce 2014 provádět rekonstrukce a intenzifikace ČOV.

3.4. KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Dílo musí splňovat podmínky zadávací projektové dokumentace, podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude dodavatel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro

určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V případě pochybností o dodržení požadovaných technických parametrů nebo pochybností o kvalitě použitých dodávek (materiálů, výrobků nebo zařízení) má zadavatel právo požadovat po uchazeči jednoznačné specifikace těchto dodávek a doklady a údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

3.5. ZATŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	- kód CPV: 45231300-8
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení	- kód CPV: 45231000-5
Obnova povrchu vozovky	- kód CPV: 45233223-8
Práce spojené s přípravou staveniště	- kód CPV: 45100000-8

3.6. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí **48 mil. Kč bez DPH**.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je obec Malá Skála – Vranové u města Turnov, v Libereckém kraji.

V. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto zadávacího řízení.

Zahájení díla: předpokládané předání staveniště a zahájení prací **1.4.2013**

Dokončení díla: nejpozději do **30.6. 2014**

V případě, že nebude možné z objektivních důvodů zahájit plnění předmětu veřejné zakázky od 01. 04. 2013, stanovuje zadavatel maximální lhůtu pro dokončení a předání díla do 15 měsíců od předání staveniště.

Zadavatel požaduje do nabídky předložit **finanční a věcný harmonogram prací**. Oba harmonogramy budou upřesněny před podpisem smlouvy. Změny těchto harmonogramů je možné činit dle ustanovení Smlouvy o dílo.

Věcný harmonogram musí obsahovat pevně stanovené **termíny uzlových bodů pro dokončení jednotlivých dílčích prací či dodávek**, přičemž časový interval mezi jednotlivými uzlovými body nesmí být delší než **3 měsíce**. Tento věcný harmonogram bude začínat předpokládaným dnem zahájení prací, tj. 1.4.2013. Harmonogram musí plně respektovat požadavek zadavatele, aby provedení zásadního objemu vodohospodářských sítí bylo provedeno již v prvním kalendářním roce. Tento požadavek zadavatel zdůvodňuje skutečností, že obec Malá Skála je významným letním střediskem cestovního ruchu a zadavatel nechce omezovat návštěvníky obce realizací stavby déle než jedno letní období. V harmonogramu musí být jako maximální termín dokončení a předání díla uvedeno datum **30.6.2014**.

V případě úprav harmonogramu před podpisem smlouvy nebo v průběhu její platnosti platí jako maximální lhůta plnění **15 měsíců** od předání staveniště.

Případná schválená úprava harmonogramu nesmí mít vliv na stanovené termíny uzlových bodů, pokud nebudou písemně změněny investorem.

VI. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto otevřeného zadávacího řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci **v souladu s § 50 a následných ZVZ**, tím že prokáže:

6.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s **§ 53 ZVZ v návaznosti na § 62 ZVZ, a to čestným prohlášením.**

6.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

V souladu s **§ 54 písm. a) a b) ZVZ** dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

- 6.2.1.** Dodavatel předloží **výpis z obchodního rejstříku** či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
- 6.2.2.** Dodavatel předloží **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (**provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost**).

6.3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s **§ 56 odst. 3 písm. a) ZVZ**, v následujícím rozsahu:

- 6.3.1.** Dodavatel předloží **seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti vodohospodářských nebo silničních staveb. Seznam obdobných zakázek bude zpracovaný do formuláře, který je doložen v příloze č. 13 této ZD.** Údaje, které požaduje zadavatel ve formuláři vyplnit, odpovídají požadavkům § 59 odst. 6 ZVZ, tj. předložené doklady k prokázání kvalifikace tyto údaje musí obsahovat. Přílohou seznamu musí být **osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení těchto, v seznamu uvedených zakázek**, ze kterých musí vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který se na realizaci zakázek podílel v pozici generálního dodavatele nebo subdodavatele a výše uvedeným způsobem prokáže, že v posledních pěti letech řádně realizoval (dokončil) **alespoň 3 obdobné zakázky. Z toho nejméně dvě vodohospodářské a jednu silniční, přičemž jedna vodohospodářská s finančním objemem nejméně 20 mil. Kč bez DPH a druhá s finančním objemem nejméně 10 mil. Kč bez DPH, a jedna silniční s finančním objemem nejméně 5 mil. Kč bez DPH** (může prokázat i zakázkami, kde byl uchazeč

v pozici subdodavatele, tzn., že prokáže, že plnil subdodávku v daných objemech bez DPH u každé z nich).

6.4. PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

6.4.1. *Veškeré požadované doklady a osvědčení mohou být předloženy v souladu s § 57 ZVZ v prostých kopiích. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, povinen takové doklady předložit.* 6.4.2. *Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, může dodavatel dle § 62 ZVZ prokázat základní kvalifikační předpoklady prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu.*

6.4.3. *Nebudou – li doklady k prokázání kvalifikace vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.*

6.4.4. *Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.*

6.4.5. *Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů.*

6.4.6. *Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.*

6.4.7. *Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.*

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

- *doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem;*
- *doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem;*
- *smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).*

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

6.4.8. *Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.*

6.4.9. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

6.4.10. Nevyplyvá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.4.11. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost písemně oznámit změny v kvalifikaci ve smyslu § 58 ZVZ, musí být podle § 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6.4.12. Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít, vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.

VII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

7.1. Uchazeč uvede, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům stavebních prací. Uchazeč uvede **seznam subdodavatelů stavebních prací** (viz příloha č. 11 této ZD), který bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, jeho základní identifikační údaje a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

7.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ v návaznosti na bod č. 5.7.1 Závazných pokynů OPŽP **omezuje rozsah subdodavatelů stavebních prací** a požaduje, aby v případě že:

- nabídku podává uchazeč, jehož hlavním předmětem činnosti jsou vodohospodářská díla, plnil předmět zakázky, s výjimkou úpravy stávajících sítí, komunikací a rekonstrukce komunikací, zejména vlastní kapacitou.
- nabídku podává uchazeč, jehož hlavním předmětem činnosti jsou silniční díla, plnil předmět zakázky, s výjimkou úpravy stávajících sítí, pokládky potrubí a montáží technologických částí zakázky, zejména vlastní kapacitou.

Výše uvedené věcně vymezené činnosti odpovídají cca 70% z objemu stavebních nákladů akce.

- 7.3. Za subdodávku ve smyslu odst. 7.1 a 7.2. se považuje realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro uchazeče (**netýká se dodávek stavebních materiálů**).
- 7.4. Uchazeč dále uvede **seznam všech subdodavatelů ve smyslu definice vyplývající z § 17 písm. i) ZVZ**, prostřednictvím kterých prokazuje některý z **kvalifikačních předpokladů**. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, jeho základní identifikační údaje, přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a přehled dokladů, které poskytli subdodavatel uchazeči k prokázání kvalifikace (viz příloha č. 12 této ZD). U takovýchto subdodavatelů musí být součástí nabídky rovněž smlouva a doklady dle bodu 6.4.7 předchozího článku ZD. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě.

Seznamy subdodavatelů budou také přílohou smlouvy o dílo. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je před uzavřením smlouvy i v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele za předpokladu omezení uvedených v odst. 7.2. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a bude se v tomu odpovídajícím rozsahu na plnění veřejné zakázky podílet.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1. Uchazeč stanoví **nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně**. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
- 8.2. Pro ocenění **cenové nabídky** (viz. příloha č. 4 této ZD) je **podkladem podrobný soupis prací, dodávek a služeb** uvedený v příloze č. 3 této ZD, který obsahuje podrobný popis prací, dodávek a služeb jednotlivých položek.
- 8.3. **Nabídková cena bude zpracována formou ocenění cenové nabídky uvedené v příloze č. 4 této ZD**. V cenové nabídce je uchazeč **povinen ocenit všechny položky**. Ocenění jednotlivých položek je třeba provést pro uvedený rozsah prací, dodávek a služeb z přílohy č. 3 této ZD, přičemž žádná položka cenové nabídky nesmí být oceněna hodnotou 0,-Kč s výjimkou položek vedlejších a ostatních nákladů, kde lze nulovou hodnotu připustit u výkonů nebo služeb, které se v rámci vedlejších nebo ostatních nákladů vzájemně překrývají a jejichž hodnota je již v jiné části nabídky zahrnuta a obtížně se samostatně vyčísluje. Nesmí tím však dojít k záměrnému slučování jednotlivých položek oddílů vedlejších a ostatních nákladů (např. sloučení všech položek v rámci vedlejších nákladů). V takovém případě však zadavatel požaduje v poznámce u nulové položky uvést, že daný výkon nebo služba je v ceně díla zahrnuta.
- 8.4. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle cenové nabídky v rámci ZD. Pokud bude zjištěno, že v cenové kalkulaci nejsou oceněny všechny položky, bude to důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Ocenění jednotlivých dodávek a prací je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Dojde-li k nesouladu mezi cenovou nabídkou a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující

cenová nabídka. Jakékoliv zásahy uchazečů do struktury a věcného či množství vymezení položek v cenové nabídce jsou nepřipustné.

- 8.5. Položku cenové nabídky s názvem „**Povinná finanční rezerva**“, která slouží pro řešení nepředvídatelných nákladů a vyvolaných a doprovodných opatření, uchazeči ocení jednotně a povinně ve **výši 1 500 000 Kč bez DPH**. O čerpání finančních prostředků z této rezervy rozhodne zadavatel, bez jeho souhlasu nemohou být finanční prostředky z rezervy fakturovány. Pro využití této rezervy platí zásady uvedené v odst. 8.6.
- 8.6. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí zahrnovat náklady na všechny činnosti a realizaci díla dle popisů a postupů uvedených v „Technické specifikaci“ (viz příloha č. 10 ZD).

8.7. **Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny**

- 8.7.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 8.7.2. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH.
- 8.7.3. Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12.2014, bude zadavatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací maximálně o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
- 8.7.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v souladu se ZVZ (v rámci čerpání povinné rezervy nebo v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky bez rezervy, přičemž stanovená výše rezervy je již součástí procentního vyjádření víceprací). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 8.7.5. Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

8.8. **Platební podmínky**

- 8.8.1. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele, přičemž dodavateli bude uhrazena plná částka fakturace.
- 8.8.2. Vůči dodavateli bude ze strany zadavatele uplatněna forma finanční jistoty, která bude sloužit jako zjišťovací instrument za řádné dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla a odstraňování záručních vad. Finanční jistota ve výši

8 % z celkové nabídkové ceny díla (bez DPH) zaokrouhlena na jednotku statisíců korun bude dodavatelem převedena na účet zadavatele nejdéle do 31.1.2014. Způsoby možného čerpání a uvolnění této jistoty jsou řešeny v čl. 2 Smlouvy o dílo (viz příloha č. 6 této ZD).

- 8.8.3. Splatnost faktur je 40 dnů. Zálohy zadavatel neposkytuje.
- 8.8.4. V dílčích fakturách bude zúčtováno DPH dle platných právních předpisů.
- 8.8.5. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ a číslo projektu.
- 8.8.6. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, jehož závazný text je doložen v příloze č. 5 této ZD.
- 9.2. Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče **doplněn o údaje** nezbytné pro vznik smlouvy – tj. veškeré údaje podbarvené šedě nebo vyznačené * - **zejména se jedná o**
- vlastní identifikaci uchazeče (dodavatele)
 - číslo účtu dodavatele pro platby faktur
 - nabídkovou cenu
 - adresu pro doručování
- 9.3. Návrh smlouvy o dílo musí být **podepsán** osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. **Předložení nepodepsaného nebo změněného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.**
- 9.4. Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí uchazeč měnit mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude z dalšího posuzování nabídek vyřazena.
- 9.5. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy o dílo má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 ZVZ.

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší nabídková cena bez DPH**. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

XI. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ve **úterý 22.1.2013 od 11.00** hod. na MÚ Turnov, č. dv. 215, Antonína Dvořáka č.p. 335 , 511 01 Turnov.

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Tento zástupce musí být oprávněný jednat jménem či za uchazeče, příp. musí být k účasti na otevírání obálek oprávněnou osobou zmocněn. Plnou moc předloží komisi před otevíráním obálek.

XII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 ZVZ, počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení otevřeného zadávacího řízení ke zveřejnění ve VVZ a končí **22.1. 2013 v 11.00 hod.**

Místem pro podání nabídky je **kancelář VHS Turnov**, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov. Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 08:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované ZVZ a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných listinných vyhotoveních – v jednom originále a v jedné kopii a v jednom kompletním elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF, a to na datovém nosiči. Originál nabídky bude označen jako „**originál**“ a kopie nabídky bude označena jako „**kopie**“. Kopie nabídky i elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. **Návrh smlouvy o dílo a seznam obdobných zakázek požaduje zadavatel doložit v elektronické verzi nabídky též ve formátu MS WORD a cenovou nabídku ve formátu MS Excel.** Tyto editovatelné formáty slouží pro elektronické posuzování a hodnocení nabídek. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě jednání osobou zmocněnou k takovému úkonu, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené **názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 6 ZVZ.

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Zadavatel preferuje odesílání písemností formou poštovní datové zprávy (PDZ). Z tohoto důvodu zadavatel požaduje uvedení ID datové schránky uchazeče v „titulním listu“ nabídky. Podmínkou pro přijímání PDZ je aktivování funkcionality bezplatného přijímání PDZ v uživatelském nastavení datové schránky uchazeče.

XIII. ČLENĚNÍ NABÍDKY

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

- A. **Titulní list nabídky**, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu včetně rezervy bez DPH
- B. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
- C. **Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče** (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.)
- D. **Doklady k prokázání kvalifikace**
- E. **Seznamy a prohlášení dle § 68 odst. 3, písm. a) až c)**
- F. **Návrh smlouvy o dílo** (dle přílohy č. 6 této ZD)
- G. **Cenová nabídka** (dle přílohy č. 4 této ZD)
- H. **Seznamy subdodavatelů**
- I. **Věcný a finanční harmonogram prací**
- J. **Ostatní přílohy** (nepovinné)

XIV. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí **90 kalendářních dní**.

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení.

Jsou-li podány námitky nebo návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, zadávací lhůta neběží a posouvá se v souladu s § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

XV. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE

Písemné dotazy

Pokud bude zájemce požadovat **doplňující informace** nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) **na adresu poradce zadavatele, Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 786, 460 01 Liberec, telefon, fax: +420 481 030 368, e-mail: lenka.pilna@competconsult.cz.** Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu poradce zadavatele **nejpozději 6 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zaslány písemně (e-mailem) vždy všem zájemcům.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel nepředpokládá prohlídku místa plnění, neboť místo plnění je volně přístupné.

XVI. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat veřejnou zakázku v plném rozsahu. Důvodem tohoto kroku může být pouze případ, kdy obec Malá Skála nebude mít dostatečné finanční prostředky na úhradu vypočteného podílu financování. Finanční rozsah omezení nepřesáhne v takovém případě 10% z celkového finančního objemu veřejné zakázky (zejména odvodnění a rekonstrukce komunikací) a bude po přesném technickém projednání stanoven na základě použití platného výkazu výměr a rozpočtu. Tato skutečnost, pokud nastane, musí být projednána a písemně uzavřena současně se základní Smlouvou o dílo, a to formou dodatku č. 1 k této smlouvě.
- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 ZVZ.
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ).
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení.
- Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení ZVZ úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 110 ZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy.



Za zadavatele:
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov