

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst.1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace

„Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“

Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký
IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač
Tel: 481 313 481
Mobil: 724 387 175

e-mail: lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vypsání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace vymístění a obnovu:

- 1) stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložení do komunikace v ulici Na Mýtě
- 2) vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu
- 3) vodovodních (5) a kanalizačních (5) shybek, uložených pod řekou Jizerou.

Členění na stavební objekty:

SO 01 – Vymístění a obnova kanalizace ze soukromých pozemků do ulice Na Mýtě

Jedná se o vymístění cca 80 m dožité kanalizace BE DN 400 s přeložením do komunikace Na Mýtě a připojením 6 přípojek. Dále bude vyměněn v trase úsek kanalizace v komunikaci BE DN 700 v délce 175 m, včetně připojení všech přípojek. Obě kanalizace budou nově v kamenině.

SO 02 – Obnova vodovodních řadů v ulicích Na Mýtě a Ke stadionu.

Jedná se o výměnu vodovodu z roku 1920 ve frekventované ulici Na Mýtě a Ke Stadionu, na konci větve bude doprojektováno zokruhování s druhým tlakovým pásmem. Materiál potrubí LT DN 100, v celkové délce 300 m, na kterém je napojeno cca 18 přípojek.

SO 03 – Shybka vodovodu „U Sauny“

Jde o výměnu stávající vodovodní shybky z roku 1970, OC DN 150 uložena pod vodním tokem. Potrubí bude obnoveno v délce cca 65 m, včetně armaturních uzlů na obou stranách toku.

SO 04 – Shybky vodovodu „v Tyršově ulici“

Jedná se o tři stávající samostatné vodovodní shybky, uložené podél mostu přes vodní tok Jizera. Délka každé shybky je okolo 60 m. Potrubí LT 100 na jednom tlakovém pásmu a LT 200 a OC 150 na druhém tlakovém pásmu. Nově je třeba navrhnout dvě shybky, jednu pro každé tlakové pásmo, které budou zakončeny v armaturní přepojovací šachtě.

SO 05 – Shybky vodovodu „U mostu v Řekách“

Jedná se o dvě shybky vodovodu, 2x LT 200, pro dvě tlaková pásma v délce 70 m.

SO 06 – Shybky kanalizace „U mostu v Řekách“

Jedná se o dvojici shybek kanalizace LT DN 300 za odlehčovací objekt, délka shybek cca 72 m

SO 07 – Shybka kanalizace pod náhonem v Řekách a přeložka kanalizace celkové délce 75 m

SO 08 – Shybky kanalizace „Kolonka“ pod vodním tokem Jizera, dvě rovnoběžně uložené potrubí BE 300, délka 65 m

Součástí projektu bude i následná **obnova komunikací** dle potřeb jednotlivých stavebních objektů.

3. Předpokládaná doba plnění

Zahájení projekčních prací: **duben 2021**

Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: **30. květen 2021**

Představení základní koncepce projektovaných sítí: **30. červen 2021**

Předání dokumentace pro provádění stavby (a sloučené řízení): **31. leden 2022**

(k předané dokumentaci bude přiloženo i kladné vyjádření SČVK k PD)

Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: **konec dubna 2022**

Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: **2022-2025**

Předpokládáme povolování formou sloučeného řízení u staveb vodovodů a kanalizace. Obnovu shybek chceme povolovat formou ohlášení obnovy. Autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí.

4. Požadované součásti dodávky

Průzkumy

- 1) Geodetické zaměření
- 2) Potřebné kopané sondy, předpoklad 6ks
- 3) Zajištění veškerých podkladů a vyjádření správců sítí.
- 4) Nastudování stávající dokumentace a funkce vodovodní sítě v lokalitě
- 5) Ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky

Projektová dokumentace

- 1) Návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem, včetně návrhu řešení kanalizace v nových trasách
- 2) Finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení.
- 3) Vypracování dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně položkového rozpočtu dle požadavků v bodě 2.
- 4) Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD.

Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě.

Inženýrská činnost včetně zajištění všech úkonů potřebných k vydání platného stavebního povolení a všechny činnosti související s provedením zakázky.

Zabezpečení autorského dozoru (AD) při provádění stavby, předpokládaný rozsah cca 8 měsíců, cca 5 hod / měsíčně, tj. 40 hod celkem. Součástí AD bude čas strávený na stavbě a řešení potřebných detailů na vyžádání zadavatele. V jednotkové hodinové sazbě budou též obsaženy veškeré ostatní spojené náklady, včetně nákladů na dopravu.

5. Požadované postupy a zásady zpracování PD :

- Prostudování stávajících dostupných podkladů a dokumentace u provozovatele sítě (SČVK), projednání stávajících i nových potřeb lokality se zástupci rozvoje Města
- Optimalizace navržených tras stran primární funkce, hydraulických a provozních vlastností
- Zjištění a ověření všech inženýrských sítí, které jsou v zájmové oblasti a vyřešení jejich křížení, odstupových vzdáleností, projednání PD s provozovateli těchto sítí a zajištění souhlasu.
- Zpracování POV s detailním řešením fungování sítě v době výstavby – součást PD
- Provedení podrobného průzkumu a analýza stávajících přípojek pro možnosti nejvhodnějšího přepojování na nově navržené sítě včetně detailního řešení a evidence
- Zajištění všech potřebných podkladů, vyjádření a činností, které jsou dle názoru uchazeče potřebné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky

6. Požadavky na zpracování dokumentace

Minimální obsah a rozsah dokumentace bude proveden dle aktuálně platných právních předpisů, vyhlášek a norem tak, aby splňoval požadavky na zřízení všech požadovaných součástí projektu dle dohody s příslušnými úřady. Součástí dokumentace DPS bude návrh postupu výstavby a výkaz výměr s položkovým rozpočtem.

Počet paré - kompletní projektová dokumentace bude objednateli předána 6x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě (písemná část ve formátu MS Office, výkresová dokumentace formát dwg, příp. dgn. a PDF + sken dokladů).

Kontrolní dny – vybraný uchazeč bude svolávat a řídit kontrolní dny na řízení projekčních prací, které budou svolávány podle potřeby projektové přípravy a požadavku zadavatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána s objednatelem a provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Z každého projednání bude projektantem vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.

Záruka – uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v trvání minimálně 4 roky od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného a předaného díla.

Nabídková cena – bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla viz. předmět poptávky.

Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby budou účtovány samostatně (budou hrazeny zadavatelem přímo dotčenému úřadu) – nebudou součástí nabídky. Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení.

Autorská práva – veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.

7. Obsah zpracované nabídky – podmínka k účasti

- 7.1 Předložení kompletního a podepsaného „Krycího listu“ nabídky (příloha č. 1) s celkovou cenou, zahrnující cenu z přílohy této výzvy č. 3
- 7.2. Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení,
- 7.3 Předložení profesní způsobilosti – výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu, autorizaci v oboru vodohospodářských staveb (postačí formou předložení prosté kopie),
- 7.4. Předložení prokázání technické kvalifikace – seznam obdobných realizovaných zakázek na dodání PD ve stupni DSP a vyšší, požadovány jsou minimálně 2 zakázky obdobného předmětu – jedna na rekonstrukci nebo novostavbu vodovodních řadů v minimální délce 500 m a s minimálně 10 ti přípojkami u každé reference, druhá na rekonstrukci kanalizace v délce nejméně 100 m. Toto doložení stačí předložit formou čestného prohlášení s uvedením referenčního kontaktu.
- 7.5 Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého rozpočtu (viz příloha č. 3),
- 7.6 Jednoduché prohlášení, že pokud bude účastník poptávky vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli návrh SOD dle specifikace požadovaných smluvních ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy a v souladu s touto výzvou.

8. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí podle jediného kritéria, kterým je celková nabídnutá cena.

9. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175,
email: lamac@vhsturnov.cz.

Prohlídka : individuálně.

Informace o zakázce a přílohy této výzvy jsou ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 2.3. 2021 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou**“.

Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin, vhodné je možnost převzetí nabídky telefonicky předem ověřit.

Přílohy výzvy:

- 1) Nabídkový list
- 2) Rozpočet k ocenění
- 3) Mapa zájmového území – informace o předmětu plnění

V Turnově dne 29. 1. 2021


Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 

