

Příloha č.2_A1 Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)_2022_2.Q

pv1: počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]	15
pv2:celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]	3554
PV1: Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) v poměru k celkovému počtu stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu za kalendářní rok, vyjádřeno v procentech. smluvní ukazatel $PV1 = (pv1/pv2) * 100$	0,42
Referenční hodnota (RH):	1,23

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

Analýzy - parametry MH,NHM
Odběry od - do: 4.1.2022 - 28.6.2022

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens KTJ/100ml		MH max.0	32	0	100,00	0,00	0,00	0,00
koliformní bakterie KTJ/100ml		MH max.0	91	1	98,90	0,04	0,00	4,00
mikroskopický obraz - abioseston	%	MH max.5	49	0	100,00	1,00	1,00	1,00
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	MH max.50	49	0	100,00	0,00	0,00	0,00
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	MH max.0	49	0	100,00	0,00	0,00	0,00
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max.200	94	1	98,94	6,95	0,00	290,00
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max.40	95	2	97,89	3,23	0,00	86,00
amonné ionty	mg/l	MH max.0,50	90	0	100,00	0,00	<0,05000	0,06
barva	mg/l Pt	MH max.20	90	0	100,00	0,79	<2,00000	5,00
celkový organický uhlík	mg/l	MH max.5,0	21	0	100,00	1,24	0,72	2,07
hliník	mg/l	MH max.0,20	50	0	100,00	0,01	<0,02000	0,14
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	MH max.3,0	90	0	100,00	0,42	<0,30000	2,40
chloridy	mg/l	MH max.100	32	0	100,00	8,42	<5,00000	47,00
chuť		MH přijatelná	90	0	100,00			
konduktivita	mS/m	MH max.125	90	0	100,00	30,21	5,96	79,80
mangan	mg/l	MH max.0,050	90	0	100,00	0,00	<0,02000	0,03
pach		MH přijatelný	90	0	100,00			
pH		MH 6,5 - 9,5	93	7	92,47	7,24	5,60	8,30
sírany	mg/l	MH max.250	32	0	100,00	27,46	10,70	86,20
sodík	mg/l	MH max.200	32	0	100,00	6,75	2,19	18,60
zákal	ZF(n)	MH max.5	90	0	100,00	0,55	<0,50000	2,10
železo	mg/l	MH max.0,20	92	2	97,83	0,02	<0,05000	0,26
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	NMH max.0	32	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Escherichia coli	KTJ/100ml	NMH max.0	90	0	100,00	0,00	0,00	0,00
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max.3,0	32	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
antimon	µg/l	NMH max.5,0	32	0	100,00	0,00	<1,00000	<1,00000
arsen	µg/l	NMH max.10	32	0	100,00	0,55	<1,00000	4,75
benzen	µg/l	NMH max.1,0	32	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max.0,01	32	0	100,00	0,00	<0,00050	<0,00050
beryllium	µg/l	NMH max.2,0	32	0	100,00	0,05	<0,10000	1,36
bór	mg/l	NMH max.1,0	32	0	100,00	0,01	<0,01000	0,04
bromičnany	µg/l	NMH max.10	32	0	100,00	0,04	<1,00000	1,20
dusičnany	mg/l	NMH max.50	90	0	100,00	12,91	<1,00000	47,20
dusitany	mg/l	NMH max.0,50	90	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,02000
fluoridy	mg/l	NMH max.1,5	32	0	100,00	0,05	<0,10000	0,14
chlorečnany	µg/l	NMH max.200	32	0	100,00	42,83	<10,00000	121,00
chloritany	µg/l	NMH max.200	32	0	100,00	0,00	<10,00000	<10,00000
suma chlorečnanů a chloritanů	µg/l	NMH max.200	32	0	100,00	42,83	<10,00000	121,00
chrom	µg/l	NMH max.50	32	0	100,00	0,04	<1,00000	1,17
kadmium	µg/l	NMH max.5,0	32	0	100,00	0,03	<0,10000	0,52
kyanidy celkové	mg/l	NMH max.0,050	32	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500
měď	µg/l	NMH max.1000	32	0	100,00	27,70	<1,00000	590,00
nikl	µg/l	NMH max.20	32	1	96,88	2,67	<1,00000	65,00
olovo	µg/l	NMH max.10	32	1	96,88	2,95	<1,00000	91,00
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max.0,50	31	0	100,00	0,01	<0,02000	0,18
polycyklické aromatické uhlovodíky (4)	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	0,00	0,00
rtuť	µg/l	NMH max.1,0	32	0	100,00	0,00	<0,20000	<0,20000
selen	µg/l	NMH max.10	32	0	100,00	0,00	<1,00000	<1,00000
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max.10	32	0	100,00	0,02	<0,10000	0,21
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max.100	32	0	100,00	5,18	<0,10000	13,64
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max.10	32	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
trichlormethan (chloroform)	µg/l	NMH max.30	32	0	100,00	2,98	<0,10000	11,40
uran	µg/l	NMH max.15	9	0	100,00	0,53	<0,10000	1,60
acetochlor	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
alachlor	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
aldrin	µg/l	NMH max.0,03	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
atrazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,01	<0,01000	0,06
cyanazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
desethylatrazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,01	<0,01000	0,05
desmetryn	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
diazinon	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
dieldrin	µg/l	NMH max.0,03	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
dimethoat	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
hexazinon	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	0,03
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
lindan (hexachlorocyclohexan gama)	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
metazachlor	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
metolachlor izomery	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
DDD-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
prometryn	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propachlor	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
simazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	0,09
terbuthylazin	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
terbutryn	µg/l	NMH max.0,10	31	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
dichlobenil	µg/l	NMH max.0,10	1	0	100,00	0,00	<0,05000	<0,05000
atrazine-desethyl desisopropyl	µg/l	NMH max.0,10	1	0	100,00	0,02	0,02	0,02
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
heptachlor	µg/l	NMH max.0,03	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDE-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDT-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500
methoxychlor	µg/l	NMH max.0,10	32	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500
2,6-dichlorbenzamide (BAM)	µg/l	NMH max.0,10	1	0	100,00	0,06	0,06	0,06
fluopikolid	µg/l	NMH max.0,10	1	0	100,00	0,00	<0,005	<0,005

3554	15
	0,42

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
útvár kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

4.1.2022 - 28.6.2022

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 136 RD, MM22	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 6, MM12,22	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46 PM	1	1	100	
Benecko - Mrklův 34, MM15,22	1	1	100	
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 32 RD, PM	1	1	100	
Benecko - Žalý 2 RD, MM18,22	1	1	100	
Benecko 14, MM22	1	1	100	
Benecko 149 RD, MM16,22	1	1	100	
Benecko 150 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko 158, RD, MM19,22	1	1	100	
Benecko 164 RD, MM21,22	1	1	100	
Benecko 69, Penzion Alex, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 180, Služby sociální péče Tereza	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 227 RD, MM21,22	1	1	100	
Benešov u Semil 74, MM17,22 (Muchov)	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 10 RD, MM16,22	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 31, MM17,22	1	1	100	
Chuchelna 226 KOVAP, MM17,22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Do Žlábků 768 RD, MM16,22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Krkonošská 786 Chalupa Krkonošská, MM17,22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Spojovací 893 RD, MM22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vodárenská 1320 SČVK, PM	1	1	100	
Jilemnice, Branská 329 Mehler Engineered Products, PM	1	1	100	
Jilemnice, Nádražní 310 BD, MM22	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 515 RD, MM22	1	1	100	
Jilemnice, Zahradní 962 RD, MM22	2	1	50	KUMI36
Kacanovy 51 OÚ, MM11,22	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 35 RD, MM22	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	1	1	100	
Ktová 70, MM10,22	1	1	100	
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 31 RD, MM18,22	1	1	100	
Loučky 34 OÚ, MM17,22	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	1	1	100	
Malá Skála - Labe 195 RD, MM22	1	1	100	
Malá Skála - Labe 203 RD, MM22	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 50 RD, MM15,22	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 88 RD, MM15,22	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 450 Autoservis Hübner, MM13,22	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 159 Hotel Kavka, MM17,22	1	1	100	
Malá Skála ev.č. 549 RD, MM15,22	1	1	100	
Olešnice 10 RD, MM13,22	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 49 Kovobižuterie FAS, MM22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 14 Cafe restaurant Kino, MM14,22	2	1	50	KOLI
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 197 MěÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 40 RD, MM18,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 414 obchod Enapo, MM16,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 43 hospoda U Vocta, MM22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 552 BD, MM22	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 601, MM15,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 623 RD, MM18,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 65 ČSAD, PM	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 2 RD, MM15,22	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 12 RD, MM22	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily - Bítouchov 140 RD, MM22	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 181 prodejna, MM17,22	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Kozákovská 197, MM11,22	1	1	100	
Semily - Spálov 46 RD, MM18,22	1	1	100	
Semily, Cihlářská 158 RD, MM16,22	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ Ivana Olbrachta, PM	1	1	100	
Semily, Riegrovo náměstí - pítka	1	1	100	
Tatobity 59 Pošta, MM22	1	1	100	
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	1	1	100	
Troskovice 31 Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 39 RD, MM22	1	1	100	
Turnov - Bukovina ev.č. 133 chata, MM22	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Solidarity 334, MM22	3	2	67	KUMI22, KUMI36
Turnov - Kobylka 57, MM15,22	1	1	100	
Turnov, Alešova 1141 RD, MM22	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Krajířova 481 RD, MM16,22	1	1	100	
Turnov, Sobotecká 223 restaurace, MM18,22	1	1	100	
Turnov, Sobotecká 810 Tomovy parky, MM22	1	1	100	
Turnov, Za Sokolovnou 1317, MM11,22	1	1	100	
Turnov, Žižkova 518 ZŠ, PM	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Víchová nad Jizerou 166 ČOV, PM	1	1	100	
Vyskeř 108 RD, MM22	1	1	100	
Vyskeř 73 RD, MM13,22	1	1	100	
Žernov 38 RD, MM14,22	1	1	100	

Celkové hodnocení

4 nevyhovující parametry

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
útvár kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

4.1.2022 - 28.6.2022

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 136 RD, MM22	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 6, MM12,22	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46 PM	1	1	100	
Benecko - Mrklav 34, MM15,22	1	0	0	pH
Benecko - Mrklav 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 32 RD, PM	1	1	100	
Benecko - Žalý 2 RD, MM18,22	1	0	0	Ni, Pb, pH
Benecko 14, MM22	1	1	100	
Benecko 149 RD, MM16,22	1	1	100	
Benecko 150 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko 158, RD, MM19,22	2	1	50	pH
Benecko 164 RD, MM21,22	1	1	100	
Benecko 69, Penzion Alex, PM	2	1	50	pH
Benešov u Semil 180, Služby sociální péče Tereza	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	2	1	50	Fe
Benešov u Semil 227 RD, MM21,22	1	1	100	
Benešov u Semil 74, MM17,22 (Muchov)	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 10 RD, MM16,22	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 31, MM17,22	1	1	100	
Chuchelna 226 KOVAP, MM17,22	2	1	50	Fe
Jilemnice - Hrabačov, Do Žlábků 768 RD, MM16,22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Krkonošská 786 Chalupa Krkonošská, MM17,22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Spojovací 893 RD, MM22	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vodárenská 1320 SČVK, PM	1	1	100	
Jilemnice, Branská 329 Mehler Engineered Products, PM	1	1	100	
Jilemnice, Nádražní 310 BD, MM22	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 515 RD, MM22	1	1	100	
Jilemnice, Zahradní 962 RD, MM22	1	1	100	
Kacanovy 51 OÚ, MM11,22	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 35 RD, MM22	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	1	1	100	
Ktová 70, MM10,22	2	2	100	
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 31 RD, MM18,22	1	1	100	
Loučky 34 OÚ, MM17,22	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	1	0	0	pH
Malá Skála - Bobov 470 RD	1	1	100	
Malá Skála - Labe 195 RD, MM22	1	1	100	
Malá Skála - Labe 203 RD, MM22	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 50 RD, MM15,22	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 88 RD, MM15,22	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	0	0	pH
Malá Skála - Sněhov 450 Autoservis Hübner, MM13,22	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 159 Hotel Kavka, MM17,22	1	1	100	
Malá Skála ev.č. 549 RD, MM15,22	1	1	100	
Olešnice 10 RD, MM13,22	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 49 Kovobižuterie FAS, MM22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 14 Cafe restaurant Kino, MM14,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 197 MěÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 40 RD, MM18,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 414 obchod Enapo, MM16,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 43 hospoda U Vocta, MM22	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 552 BD, MM22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 601, MM15,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 623 RD, MM18,22	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 65 ČSAD, PM	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 2 RD, MM15,22	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 12 RD, MM22	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily - Bítouchov 140 RD, MM22	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 181 prodejna, MM17,22	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Kozákovská 197, MM11,22	1	1	100	
Semily - Spálov 46 RD, MM18,22	1	1	100	
Semily, Cihlářská 158 RD, MM16,22	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ Ivana Olbrachta, PM	1	1	100	
Tatobity 59 Pošta, MM22	1	1	100	
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	1	1	100	
Troskovice 31 Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 39 RD, MM22	1	1	100	
Turnov - Bukovina ev.č. 133 chata, MM22	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Solidarity 334, MM22	1	1	100	
Turnov - Kobylka 57, MM15,22	1	1	100	
Turnov, Alešova 1141 RD, MM22	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Krajířova 481 RD, MM16,22	1	1	100	
Turnov, Sobotecká 223 restaurace, MM18,22	1	1	100	
Turnov, Sobotecká 810 Tomovy parky, MM22	1	1	100	
Turnov, Za Sokolovnou 1317, MM11,22	1	1	100	
Turnov, Žižkova 518 ZŠ, PM	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Víchová nad Jizerou 166 ČOV, PM	1	1	100	
Vyskeř 108 RD, MM22	1	1	100	
Vyskeř 73 RD, MM13,22	1	1	100	
Žernov 38 RD, MM14,22	1	1	100	

Celkové hodnocení

11 nevyhovujících parametrů