



VZOROVÁ PREFABRIKOVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 800

ŘEZ A-A



PŮDORYSNÝ ŘEZ



LEGENDA:

- 1 BETONOVÝ KAN. POKLOP S BET. RÁMEM tř. A15; h = 75 mm
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN 625; h = 40 mm
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN 625; h = 120 mm
- 4 ŠACHTOVÝ KÓNUS DN 800/DN 625; h = 615 mm
- 5 ŠACHTOVÉ DNO DN 800; h = 900 mm
- 6 KAPSOVÉ STUPADLO
- 7 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 800
- 8 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM

LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
 - PODKLADNÍ BETON C12/15
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- POZN.:
- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZÁNY MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT).
 - ŠACHTA JAKO CELEK (STĚNY, STROP, SPOJE) BUDE PROVEDENA JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE.
 - U PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDOU STUPADLA OSAZENA PŘI VÝROBĚ.
 - PREFABRIKOVANÉ DÍLCE BUDOU VYROBENY MINIMÁLNĚ Z BETONU C30/37 XA2.

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

 AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Ing. Simona Krupicová
Kontroloval	Ing. Simona Hlušítková

Investor	Vodohospodářské sdružení Turnov
Objednatel	Vodohospodářské sdružení Turnov

Formát	2A4	Měřítko	1:25	Stupeň	DUSP/DPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1625923-72
--------	-----	---------	------	--------	----------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	OBEC CHUCHELNA - LOKALITA BAČOV A KOMÁROV - DOPLNĚNÍ A OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.3 - SO 03 VENKOVNÍ PROPOJE D.1.3.4 - VZOROVÉ VÝKRESY			Souprava	
Příloha	VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA			Číslo přílohy	Revize
				D.1.3.4.4	0