



TYPOVÁ ULIČNÍ VPUST

PŘÍČNÝ ŘEZ - TYP 4
 M 1:20




1. VPUSTI JSOU NAPOJENY NA JEDNOTNOU KANALIZACI
2. H1 RESP. b DLE POTŘEBNÉ HLoubKY, VÝŠKY A POČTY PRŮBĚŽNÝCH SKRUŽÍ JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNO KOMBINOvat
3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DíLCŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE NA STAVBU DODANÝCH PREFABRIKÁTŮ A POTRUBÍ
4. SPOJOVANÉ ČÁSTI DNa A JEDNOTLIVÝCH DíLCŮ TĚLA VPUSTI SE MUŠÍ UPRAVIT DLE DRUHU POUŽITÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (U TMELŮ NA BÁZI CEMENTU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ NASÁKNUTÍ BETONU U SPOJŮ VODOU, POPŘ. POUŽITÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU APOD.)
5. VODOTĚSNOST TRUB A JEJICH SPOJŮ BUDE ZKOUŠENA DLE ČSN 75 6909
6. OKOLÍ VPUSTI BUDE VYSPÁDOVÁNO A OBLOŽENO LOMOVÝM KAMENEM ULOŽENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25 K UV

DETAIL SVODNICE
 M 1:50



PŮDORYS
 M 1:20



Výškový systém : BpV

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

 SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno		SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Baránek		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Jan Škorík		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Ondřej Běloušek		

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		

Investor	Vodohospodářské sdružení Turnov		
Objednatel	Vodohospodářské sdružení Turnov		

Formát	2xA4	Měřítko	-	Stupeň	DUSP/DPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1625923-72
--------	------	---------	---	--------	----------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt OBEC CHUCHELNA - LOKALITA BAČOV A KOMÁROV - DOPLNĚNÍ A OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 - SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY		Souprava Příloha ODVODNĚNÍ		Číslo přílohy D.1.4.4	Revize 0
--	--	---	--	------------------------------	-----------------